

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Friuli Venezia Giulia, 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Labbro	C00	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	7	4	3	4	0.3	
Lingua	C01-02	79	-	-	-	-	-	1	-	-	4	9	8	13	8	15	6	12	2	1	0.8
Bocca	C03-06	86	-	-	-	-	1	-	-	3	3	10	11	9	19	9	13	4	4	0.9	
Ghiandole salivari	C07-08	20	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	3	4	3	2	2	1	0.2
Orofaringe	C09-10	52	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	4	7	13	8	3	6	-	0.5
Rinofaringe	C11	22	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	2	5	3	2	-	1	-	-	0.2
Ipofaringe	C12-13	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	8	8	9	11	5	3	-	0.6
Faringe NAS	C14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1	-	-	-	-	-	0.1
Esofago	C15	133	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	15	18	27	20	20	12	9	1.4
Stomaco	C16	443	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	13	27	48	74	77	85	62	39	4.6
Intestino tenue	C17	29	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	7	2	6	7	2	1	-	0.3
Colon	C18	929	-	-	-	-	1	-	-	7	7	19	36	70	129	134	167	171	118	70	9.6
Retto	C19-21	357	-	-	-	-	-	-	1	3	11	16	37	52	48	70	57	41	21	21	3.7
Colon e retto	C18-21	1286	-	-	-	-	1	-	-	8	10	30	52	107	181	182	237	228	159	91	13.2
Fegato	C22	412	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	17	26	60	87	72	68	47	24	4.2
Vie biliari	C23-24	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	14	10	19	6	10	0.8
Pancreas	C25	258	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	7	18	41	45	42	53	26	17	2.7
Cavità nasali	C30-31	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	4	1	2	-	2	0.2
Laringe	C32	205	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	15	28	31	40	26	24	17	10	2.1
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	513	-	-	-	-	2	2	1	3	14	30	55	72	70	99	60	58	32	15	5.3
Polmone	C33-34	1167	-	-	-	-	-	-	-	1	6	22	39	81	150	189	213	223	157	86	12.0
Altri organi toracici	C37-38	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	0.1
Osso	C40-41	15	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	1	3	-	1	1	2	1	1	0.2
Pelle, melanomi	C43	306	-	-	-	-	1	7	11	17	20	16	21	21	38	51	39	34	19	11	3.1
Pelle, non melanomi	C44	2106	-	-	1	1	-	7	13	31	55	62	89	143	212	366	344	318	270	194	-
Mesotelioma	C45	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	19	24	16	12	4	3	3	1.0
Sarcoma di Kaposi	C46	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-	0.1
Tessuti molli	C47, 49	67	-	2	-	-	-	2	1	5	7	4	3	4	5	6	7	11	9	1	0.7
Mammella	C50	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	4	5	5	1	1	0.2
Pene	C60	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	3	2	2	0.2
Prostata	C61	2413	-	-	-	-	-	-	-	2	20	72	197	371	558	491	382	228	92	92	24.8
Testicolo	C62	84	-	-	-	3	7	13	24	14	6	4	2	4	4	-	2	-	-	1	0.9
Altri genitali maschili	C63	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	0.1
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	426	-	-	-	-	-	1	2	3	8	15	32	49	54	70	69	65	35	23	4.4
Vescica	C67, D9.0, D41.4	786	-	-	-	-	-	1	2	3	8	18	24	54	81	140	127	137	126	65	8.1
Occhio	C69	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	0.1
Encefalo e altro SNC	C70-72	117	-	1	2	-	-	2	2	8	6	6	8	11	20	18	15	9	3	6	1.2
Tiroide	C73	74	-	-	-	-	1	3	5	7	5	11	7	10	7	5	7	2	3	1	0.8
Altre ghiandole endocrine	C74-75	12	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	2	1	1	1	0.1
Linfoma di Hodgkin	C81	48	-	-	4	5	4	2	9	3	1	4	7	1	1	3	2	-	2	-	0.5
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	298	3	-	2	2	2	3	5	2	8	12	14	28	32	60	40	30	39	16	3.1
Mieloma	C88-90	113	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	7	6	21	26	18	15	6	6	1.2
Leucemia linfatica	C91	67	5	2	-	-	-	1	3	2	1	-	2	8	3	7	10	8	9	6	0.7
Leucemia mieloide	C92	97	-	-	-	-	-	2	2	-	3	7	2	8	9	13	12	16	15	8	1.0
Leucemia monocitica	C93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.0
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0.0
Tutte le leucemie	C91-95	169	5	2	-	-	-	3	5	2	4	7	4	16	13	21	22	26	24	15	1.7
Mal definite		255	-	-	-	1	1	-	-	2	-	7	11	15	19	46	40	31	46	36	2.6
Totale	C00-97	11829	8	7	10	13	19	49	88	118	180	306	504	940	1474	2133	2006	1856	1342	776	-
Totale escluso pelle NM	-	9723	8	7	9	12	19	42	75	87	125	244	415	797	1262	1767	1662	1538	1072	582	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Friuli Venezia Giulia, 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85
Labbro	C00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	0.0
Lingua	C01-02	36	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	2	5	3	5	3	3	2	0.4
Bocca	C03-06	48	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	6	4	9	4	7	7	0.6	
Ghiandole salivari	C07-08	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	8	0.2	
Orofaringe	C09-10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	4	1	2	1	-	0.2	
Rinofaringe	C11	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	0.1	
Ipofaringe	C12-13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.0	
Faringe NAS	C14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	0.1	
Esofago	C15	43	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	9	7	7	9	1	0.5	
Stomaco	C16	314	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	12	15	22	39	43	42	80	3.9	
Intestino tenue	C17	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	2	2	0.2	
Colon	C18	741	-	-	-	-	1	-	3	1	15	9	35	34	67	90	91	128	135	9.1	
Retto	C19-21	287	-	-	-	-	1	1	3	2	5	8	10	21	28	24	45	37	55	47	3.5
Colon e retto	C18-21	1028	-	-	-	-	2	1	6	3	20	17	45	55	95	114	136	165	190	179	12.6
Fegato	C22	175	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	5	10	13	30	34	38	34	2.1
Vie biliari	C23-24	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	10	14	13	23	29	24	1.6	
Pancreas	C25	318	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	9	11	29	36	41	50	63	66	3.9
Cavità nasali	C30-31	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	-	-	1	0.1	
Laringe	C32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	9	2	1	5	-	0.4
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	145	-	-	1	-	-	1	1	6	1	6	10	19	20	21	20	10	19	10	1.8
Polmone	C33-34	530	-	-	-	-	-	1	1	2	5	11	23	39	63	71	103	74	80	57	6.5
Altri organi toracici	C37-38	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	0.1
Osso	C40-41	11	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	-	2	-	0.1
Pelle, melanomi	C43	257	-	-	-	1	4	8	12	14	25	23	11	21	23	26	20	28	18	3.2	
Pelle, non melanomi	C44	2073	-	-	1	3	2	5	23	50	80	87	97	142	207	252	219	258	312	335	-
Mesotelioma	C45	20	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	4	4	1	2	1	0.2
Sarcoma di Kaposi	C46	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	0.0
Tessuti molli	C47, 49	38	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	4	5	5	4	6	3	3	0.5
Mammella	C50	2673	-	-	-	-	2	6	19	61	161	203	224	330	361	409	252	250	194	201	32.8
Utero collo	C53	117	-	-	-	-	-	1	8	8	11	16	10	15	8	10	14	4	8	4	1.4
Utero corpo	C54	321	-	-	-	-	-	-	1	6	6	17	29	51	40	55	38	27	34	17	3.9
Utero NAS	C55	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	6	0.2	
Ovaio	C56	192	-	-	-	2	1	-	2	5	7	16	16	23	28	31	22	18	9	2.4	
Altri genitali femminili	C51-52, 57	102	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	4	8	16	20	15	33	1.3	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	240	1	1	-	-	1	2	2	-	1	9	17	16	22	28	38	44	32	26	2.9
Vescica	C67, D9.0, D41.4	263	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	12	17	20	29	34	49	45	44	3.2
Occhio	C69	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	2	1	2	0.2	
Encefalo e altro SNC	C70-72	112	2	2	1	1	-	1	4	3	4	4	8	16	16	14	12	11	9	1.4	
Tiroide	C73	223	-	-	1	2	4	9	31	14	27	27	21	20	15	16	15	12	3	6	2.7
Altre ghiandole endocrine	C74-75	8	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	0.1
Linfoma di Hodgkin	C81	31	-	-	-	3	1	3	2	4	2	-	2	3	-	4	3	-	2	2	0.4
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	276	1	-	-	-	1	3	4	4	14	8	15	21	22	32	35	37	44	35	3.4
Mieloma	C88-90	108	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	3	10	17	15	20	21	11	1.3
Leucemia linfatica	C91	47	3	2	1	1	-	-	-	-	-	3	3	3	5	5	1	7	13	0.6	
Leucemia mieloide	C92	76	-	-	1	-	1	5	-	2	3	1	2	1	12	4	8	7	13	16	0.9
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	0.0
Tutte le leucemie	C91-95	126	3	2	2	1	1	5	-	2	3	1	5	4	16	9	13	10	20	29	1.5
Mal definite		262	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	13	13	29	20	35	63	73	3.2
Totale	C00-97	10215	9	6	7	14	21	48	125	188	393	479	595	848	1079	1305	1189	1231	1345	1333	-
Totale escluso pelle NM	-	8142	9	6	6	11	19	43	102	138	313	392	498	706	872	1053	970	973	1033	998	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.V. di Trieste-Gorizia, 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Labbro	C00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	3	0.3
Lingua	C01-02	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	4	-	7	-	-	-	0.7
Bocca	C03-06	31	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	2	2	7	3	5	1	1	-	0.9
Ghiandole salivari	C07-08	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	2	2	-	1	-	0.3
Orofaringe	C09-10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	2	2	-	-	-	0.5
Rinofaringe	C11	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	0.2
Ipofaringe	C12-13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1	3	1	-	-	-	0.4
Faringe NAS	C14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	0.1
Esofago	C15	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	3	4	9	3	6	-	1.1
Stomaco	C16	114	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	12	14	27	23	16	11	-	3.2
Intestino tenue	C17	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	5	2	1	-	-	0.4
Colon	C18	279	-	-	-	-	-	-	3	2	7	10	18	30	46	49	56	29	29	-	7.8
Retto	C19-21	134	-	-	-	-	-	-	1	4	5	13	18	17	30	21	15	10	-	-	3.8
Colon e retto	C18-21	413	-	-	-	-	-	-	3	3	11	15	31	48	63	79	77	44	39	-	11.6
Fegato	C22	102	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	12	15	23	21	11	10	-	-	2.9
Vie biliari	C23-24	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	4	6	2	3	-	-	0.8
Pancreas	C25	82	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	11	12	18	10	15	8	3	-	2.3
Cavità nasali	C30-31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	1	-	0.2
Laringe	C32	76	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	13	12	13	13	10	2	5	-	2.1
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	175	-	-	-	-	1	-	1	5	11	19	29	21	31	21	26	3	6	-	4.9
Polmone	C33-34	381	-	-	-	-	-	-	1	2	10	9	22	44	68	67	73	57	28	-	10.7
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.1
Osso	C40-41	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	0.1
Pelle, melanomi	C43	126	-	-	-	-	3	3	6	8	6	9	9	10	26	19	14	9	4	-	3.5
Pelle, non melanomi	C44	832	-	-	1	-	-	1	6	15	17	26	37	56	73	154	143	130	100	73	-
Mesotelioma	C45	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	14	20	13	8	3	3	-	2.1
Sarcoma di Kaposi	C46	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0.1
Tessuti molli	C47, 49	24	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	2	1	7	5	-	-	0.7
Mammella	C50	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	3	3	1	-	0.4
Pene	C60	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	0.3
Prostata	C61	1018	-	-	-	-	-	-	-	1	8	29	81	143	228	210	161	112	45	-	28.5
Testicolo	C62	33	-	-	-	3	2	6	10	4	-	2	1	2	1	-	1	-	1	-	0.9
Altri genitali maschili	C63	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	0.1
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	137	-	-	-	-	-	-	1	3	9	15	11	15	29	14	22	9	9	-	3.8
Vescica	C67, D9.0, D41.4	306	-	-	-	-	-	-	2	3	7	10	18	32	48	54	54	54	24	-	8.6
Occhio	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	0.1
Encefalo e altro SNC	C70-72	37	-	-	1	-	-	-	4	2	3	4	2	4	4	4	4	2	3	-	1.0
Tiroide	C73	20	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	6	3	2	-	2	-	-	0.6
Altre ghiandole endocrine	C74-75	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	0.2
Linfoma di Hodgkin	C81	13	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	2	-	-	1	2	-	2	-	0.4
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	127	1	-	1	-	1	1	4	1	2	8	4	10	8	29	17	11	18	11	3.6
Mieloma	C88-90	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	10	8	7	1	-	1.1
Leucemia linfatica	C91	25	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	4	1	3	5	2	2	2	-	0.7
Leucemia mieloide	C92	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	4	3	5	4	2	0.8
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0.1
Tutte le leucemie	C91-95	54	1	1	-	-	-	1	1	-	1	2	2	8	3	7	8	6	5	-	1.5
Mal definite		136	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	7	11	11	24	23	13	27	13	3.8
Totale	C00-97	4401	2	2	3	4	6	14	29	45	53	122	184	336	492	812	771	707	510	309	-
Totale escluso pelle NM	-	3569	2	2	2	4	6	13	23	30	36	96	147	280	419	658	628	577	410	236	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.V. di Trieste-Gorizia, 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85		
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	
Lingua	C01-02	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	3	1	2	1	2	1	0.6
Bocca	C03-06	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	2	5	4	0.7	
Ghiandole salivari	C07-08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0.1	
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	0.1	
Rinofaringe	C11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.0	
Ipfaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faringe NAS	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Esofago	C15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	3	-	0.5	
Stomaco	C16	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	10	15	11	8	22	2.8	
Intestino tenue	C17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	0.2	
Colon	C18	263	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	11	13	22	29	35	41	50	9.2	
Retto	C19-21	125	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	7	12	11	20	16	23	26	4.4
Colon e retto	C18-21	388	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	6	15	20	34	40	55	57	73	78	13.6
Fegato	C22	61	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	4	11	10	12	17	2.1
Vie biliari	C23-24	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	4	7	14	12	1.8	
Pancreas	C25	101	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	9	14	15	14	17	24	3.5	
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0.1	
Laringe	C32	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	2	-	0.3	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	53	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	8	5	5	6	4	10	5	1.9
Polmone	C33-34	201	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	17	22	23	34	31	34	28	7.0	
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osso	C40-41	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	0.2	
Pelle, melanomi	C43	95	-	-	-	-	1	3	4	3	13	12	1	11	11	6	8	6	7	9	3.3	
Pelle, non melanomi	C44	886	-	-	1	2	1	2	9	24	30	39	44	52	84	116	103	117	124	138	-	
Mesotelioma	C45	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	0.5	
Sarcoma di Kaposi	C46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	0.1	
Tessuti molli	C47, 49	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	-	1	0.4	
Mammella	C50	925	-	-	-	-	-	1	7	21	49	71	70	106	131	153	81	85	71	79	32.3	
Utero collo	C53	43	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	1	7	4	4	5	1	5	1	1.5	
Utero corpo	C54	101	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	8	13	13	20	10	12	9	6	3.5	
Utero NAS	C55	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	0.2	
Ovaio	C56	72	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	5	8	13	9	10	5	7	5	2.5	
Altri genitali femminili	C51-52, 57	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	6	9	6	10	1.3	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	79	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	2	10	10	11	10	11	15	2.8	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	116	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	4	9	14	12	19	23	25	4.1	
Occhio	C69	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	37	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	3	5	7	3	6	3	3	1.3	
Tiroide	C73	51	-	-	1	-	-	1	8	3	7	3	2	4	2	6	4	5	1	4	1.8	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0.1	
Linfoma di Hodgkin	C81	13	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-	-	3	1	-	1	-	0.5	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	82	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	6	8	9	15	16	9	8	2.9	
Mieloma	C88-90	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	5	8	4	5	1.2	
Leucemia linfatica	C91	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	-	4	2	0.5	
Leucemia mieloide	C92	35	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	4	3	3	4	9	7	1.2	
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucemia NAS	C95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	0.1	
Tutte le leucemie	C91-95	51	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	3	-	5	5	6	5	13	9	1.8	
Mal definite		120	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	8	18	9	11	33	27	4.2	
Totale	C00-97	3746	1	2	4	3	2	13	43	68	129	162	194	281	396	506	442	455	503	542	-	
Totale escluso pelle NM	-	2860	1	2	3	1	1	11	34	44	99	123	150	229	312	390	339	338	379	404	100	

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Trieste, 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Labbro	C00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	0.2	
Lingua	C01-02	17	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	2	-	5	-	-	0.7		
Bocca	C03-06	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	2	6	2	3	1	0.9		
Ghiandole salivari	C07-08	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	-	0.3		
Orofaringe	C09-10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	-	-	0.6		
Rinofaringe	C11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	0.2		
Ipfaringe	C12-13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	3	1	-	0.4		
Faringe NAS	C14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0.1		
Esofago	C15	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	1	6	2	1.0		
Stomaco	C16	61	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	9	14	14	6	6	2.6		
Intestino tenue	C17	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	0.2		
Colon	C18	200	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	13	20	38	31	42	8.6		
Retto	C19-21	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	11	9	17	8	10	3.2		
Colon e retto	C18-21	274	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	22	31	47	48	50	11.8		
Fegato	C22	65	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	9	17	14	5	2.8		
Vie biliari	C23-24	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	6	-	0.8		
Pancreas	C25	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	5	13	9	8	2.1		
Cavità nasali	C30-31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	0.2		
Laringe	C32	52	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	10	8	7	13	4	2.2		
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	119	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	12	21	16	16	20	16	5.1		
Polmone	C33-34	254	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	9	13	30	46	48	36	11.0		
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1		
Osso	C40-41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	0.1		
Pelle, melanomi	C43	79	-	-	-	-	-	2	1	5	2	5	8	7	6	17	8	9	3.4		
Pelle, non melanomi	C44	565	-	-	1	-	-	1	4	12	9	15	26	37	48	103	96	86	-		
Mesotelioma	C45	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	10	10	9	3	1.9		
Sarcoma di Kaposi	C46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	0.1		
Tessuti molli	C47, 49	18	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	2	4	0.8		
Mammella	C50	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	0.4		
Pene	C60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	0.3		
Prostata	C61	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	45	82	158	137	106	28.5		
Testicolo	C62	13	-	-	-	2	2	2	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-	0.6		
Altri genitali maschili	C63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.1		
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	82	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	4	11	17	12	11	3.5		
Vescica	C67, D9.0, D41.4	210	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	12	22	30	35	37	41	9.1		
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0		
Encefalo e altro SNC	C70-72	25	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	2	3	3	2	4	1.1		
Tiroide	C73	16	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	3	2	-	1	0.7		
Altre ghiandole endocrine	C74-75	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	0.3		
Linfoma di Hodgkin	C81	9	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	1	2	-	-	0.4		
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	83	-	-	1	-	1	1	3	1	2	2	5	7	19	13	6	14	3.6		
Mieloma	C88-90	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	9	6	5	1.3		
Leucemia linfatica	C91	15	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	3	3	-	1	0.6		
Leucemia mieloide	C92	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	2	4	0.9		
Leucemia monocitica	C93	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		
Tutte le leucemie	C91-95	36	-	1	-	-	-	1	-	1	1	7	2	7	5	4	3	3	1.6		
Mal definite		95	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	10	6	20	13	12	17	4.1		
Totale	C00-97	2881	-	2	3	3	4	8	14	32	28	66	115	215	310	549	512	460	-		
Totale escluso pelle NM	-	2316	-	2	2	3	4	7	10	20	19	51	89	178	262	446	416	374	100		

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Trieste, 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85	
Labbro	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingua	C01-02	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	1	-	1	1	0.5
Bocca	C03-06	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	4	2	0.6	
Ghiandole salivari	C07-08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.1	
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	0.2	
Rinofaringe	C11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.1	
Ipofaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
Faringe NAS	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
Esofago	C15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-	-	0.5	
Stomaco	C16	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	6	9	3	5	13	-	2.3	
Intestino tenue	C17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	0.2	
Colon	C18	177	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	7	12	18	27	28	34	38	9.3	
Retto	C19-21	85	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	11	7	13	11	14	21	4.5	
Colon e retto	C18-21	262	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	10	9	23	25	40	39	48	59	13.8	
Fegato	C22	42	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	4	7	8	5	12	2.2	
Vie biliari	C23-24	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	1	3	6	8	-	1.6	
Pancreas	C25	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	10	10	9	12	15	-	3.5	
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.2	
Laringe	C32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	0.3	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	31	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	6	1	1	4	3	7	3	1.6	
Polmone	C33-34	127	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	13	12	16	20	15	23	19	6.7	
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osso	C40-41	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	0.3	
Pelle, melanomi	C43	64	-	-	-	-	-	2	2	2	9	8	1	7	8	4	3	4	6	8	3.4	
Pelle, non melanomi	C44	634	-	-	-	2	1	1	5	17	25	34	34	38	56	92	79	85	70	95	-	
Mesotelioma	C45	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	0.3	
Sarcoma di Kaposi	C46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	0.2	
Tessuti molli	C47, 49	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	0.3	
Mammella	C50	623	-	-	-	-	-	-	4	11	37	50	49	63	86	106	59	57	54	47	32.8	
Utero collo	C53	29	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	1	4	2	2	4	1	4	1	1.5	
Utero corpo	C54	59	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	4	5	15	7	8	3	4	3.1	
Utero NAS	C55	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1	
Ovaio	C56	53	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	3	7	8	6	8	4	6	5	2.8	
Altri genitali femminili	C51-52, 57	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	6	3	5	-	1.2	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	8	6	7	10	9	-	2.6	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	83	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	4	9	10	16	14	20	-	4.4	
Occhio	C69	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	27	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	5	3	5	2	2	-	1.4	
Tiroide	C73	35	-	-	-	-	-	-	5	2	5	3	2	1	2	4	3	5	1	2	1.8	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1	
Linfoma di Hodgkin	C81	7	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	0.4	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	60	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	6	6	6	8	14	6	6	3.2	
Mieloma	C88-90	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	4	3	5	-	1.2	
Leucemia linfatica	C91	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	1	-	0.5	
Leucemia mieloide	C92	24	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	3	3	2	7	4	1.3	
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.1	
Tutte le leucemie	C91-95	34	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	4	6	2	10	5	1.8	
Mal definite		86	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	6	9	6	9	25	22	-	4.5	
Totale	C00-97	2534	1	1	-	3	1	7	23	41	98	121	136	175	253	356	308	311	328	371	-	
Totale escluso pelle NM	-	1900	1	1	-	1	-	6	18	24	73	87	102	137	197	264	229	226	258	276	100	

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Gorizia, 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Labbro	C00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	0.6
Lingua	C01-02	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	2	-	-	-	0.7
Bocca	C03-06	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	2	-	-	-	0.8
Ghiandole salivari	C07-08	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	0.4
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	0.3
Rinofaringe	C11	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
Ipofaringe	C12-13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	0.3
Faringe NAS	C14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	0.2
Esofago	C15	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	3	3	1	1	1	1.4
Stomaco	C16	53	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	6	5	13	9	10	5	4.2
Intestino tenue	C17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	1	-	0.6
Colon	C18	79	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	5	10	8	18	14	8	4	6.3
Retto	C19-21	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	7	8	13	13	5	3	4.8
Colon e retto	C18-21	139	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	8	9	17	16	31	27	13	7	11.1
Fegato	C22	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	6	7	6	4	3.0
Vie biliari	C23-24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	2	-	-	0.6
Pancreas	C25	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	5	1	7	5	-	2.6
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0.2
Laringe	C32	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	-	6	1	2	1.9
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	56	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	7	8	5	15	1	10	1	2	4.5
Polmone	C33-34	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	14	22	19	26	21	13	10.1
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osso	C40-41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	0.2
Pelle, melanomi	C43	47	-	-	-	-	-	1	2	1	6	1	1	2	4	9	11	5	3	1	3.8
Pelle, non melanomi	C44	267	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11	11	19	25	51	47	44	27	19	-
Mesotelioma	C45	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	10	4	5	1	2	2.5
Sarcoma di Kaposi	C46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1
Tessuti molli	C47, 49	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	0.5
Mammella	C50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	0.3
Pene	C60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	0.2
Prostata	C61	358	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	36	61	70	73	55	28	14	-	28.6
Testicolo	C62	20	-	-	-	1	-	4	7	3	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1.6
Altri genitali maschili	C63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0.2
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	55	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	7	4	12	2	11	2	3	-	4.4
Vescica	C67, D9.0, D41.4	96	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	6	10	18	19	17	13	6	-	7.7
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.1
Encefalo e altro SNC	C70-72	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	1	1	2	-	-	2	1.0
Tiroide	C73	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	0.3
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
Linfoma di Hodgkin	C81	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0.3
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	44	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	2	5	1	10	4	5	4	5	3.5
Mieloma	C88-90	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	-	0.6
Leucemia linfatica	C91	10	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	0.8
Leucemia mieloide	C92	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	0.6
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.1
Tutte le leucemie	C91-95	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	4	3	2	-	1.4
Mal definite	-	41	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	5	4	10	1	10	5	3.3
Totale	C00-97	1520	2	-	-	1	2	6	15	13	25	56	69	121	182	263	259	247	160	99	-
Totale escluso pelle NM	-	1253	2	-	-	1	2	6	13	10	17	45	58	102	157	212	212	203	133	80	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 84 anni (C.Risk 0-84). Gorizia, 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Tassi specifici per classi d'età (x100.000 abitanti)																		Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-84
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85			
Labbro	C00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	-	11.3	10.9	14.8	37.6	-	92.6	5.8	3.9	0.4	
Lingua	C01-02	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	10.3	-	43.4	-	37.6	-	-	6.5	4.6	0.6	
Bocca	C03-06	10	-	-	-	-	-	-	-	7.9	18.7	10.9	20.7	-	10.9	14.8	37.6	-	-	7.3	5.5	0.6	
Ghiandole salivari	C07-08	5	-	-	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	10.9	14.8	18.8	-	46.3	3.6	2.3	0.3		
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	9.4	-	-	-	11.3	21.7	-	-	-	-	2.9	2.1	0.2	
Rinofaringe	C11	2	-	-	-	-	12.7	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	0.1	
Ipfaringe	C12-13	4	-	-	-	-	-	-	9.4	10.9	10.3	-	-	10.9	-	-	-	-	-	2.9	2.5	0.2	
Faringe NAS	C14	3	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.3	-	10.9	-	-	-	-	-	-	2.2	1.8	0.2	
Esofago	C15	17	-	-	-	-	-	-	7.9	-	10.9	10.3	56.3	10.9	44.5	56.4	27.5	46.3	12.3	8.4	1.1		
Stomaco	C16	53	-	-	-	-	-	-	8.1	7.9	9.4	-	20.7	67.6	54.3	192.8	169.1	274.7	38.4	22.8	3.9		
Intestino tenue	C17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.0	-	10.9	29.7	18.8	27.5	5.8	3.8	0.6		
Colon	C18	79	-	-	-	-	-	-	8.1	15.8	37.4	54.6	51.7	112.7	86.9	266.9	263.1	219.8	57.3	37.6	5.4		
Retto	C19-21	60	-	-	-	-	-	-	-	7.9	28.1	32.8	41.4	78.9	86.9	192.8	244.3	137.4	43.5	28.1	4.2		
Colon e retto	C18-21	139	-	-	-	-	-	-	8.1	23.7	65.5	87.4	93.0	191.6	173.8	459.7	507.4	357.1	100.8	65.8	9.4		
Fegato	C22	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	20.7	45.1	65.2	89.0	131.6	164.8	26.8	16.4	2.7		
Vie biliari	C23-24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	11.3	10.9	29.7	-	54.9	5.8	3.7	0.6		
Pancreas	C25	33	-	-	-	-	-	-	-	18.7	10.9	51.7	78.9	54.3	14.8	131.6	137.4	-	23.9	15.7	2.5		
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	14.8	-	-	46.3	2.2	1.3	0.1		
Laringe	C32	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	31.0	45.1	65.2	-	112.8	27.5	17.4	11.7	1.5		
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	56	-	-	-	-	12.7	-	-	7.9	46.8	76.5	82.7	56.3	162.9	14.8	187.9	27.5	40.6	29.8	3.3		
Polmone	C33-34	127	-	-	-	-	-	-	-	28.1	-	93.0	157.8	239.0	281.7	488.6	576.9	602.1	92.1	55.0	8.9		
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osso	C40-41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	27.5	-	1.5	0.7	0.2		
Pelle, melanomi	C43	47	-	-	-	-	12.7	17.6	8.1	47.4	9.4	10.9	20.7	45.1	97.8	163.1	94.0	82.4	34.1	22.9	3.0		
Pelle, non melanomi	C44	267	-	-	-	-	-	17.6	24.2	63.2	103.0	120.2	196.4	281.7	554.0	696.9	826.9	741.8	193.7	124.7	16.6		
Mesotelioma	C45	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.8	20.7	45.1	108.6	59.3	94.0	27.5	22.5	15.0	1.9		
Sarcoma di Kaposi	C46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	-	-	-	0.7	0.4	0.1		
Tessuti molli	C47, 49	6	-	-	-	-	-	-	-	18.7	-	-	-	11.3	-	14.8	18.8	27.5	4.4	3.0	0.5		
Mammella	C50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	10.9	-	-	27.5	-	2.9	1.8	0.3		
Pene	C60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	27.5	46.3	2.2	1.1	0.2		
Prostata	C61	358	-	-	-	-	-	-	7.9	46.8	163.9	372.2	687.4	760.4	1082.4	1033.6	769.2	648.4	259.7	169.7	21.8		
Testicolo	C62	20	-	-	18.7	-	50.6	61.6	24.2	-	9.4	10.9	-	11.3	-	14.8	-	-	14.5	13.7	1.0		
Altri genitali maschili	C63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	1.5	0.8	0.1		
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	55	-	-	-	-	-	-	-	15.8	46.8	76.5	72.4	45.1	130.3	29.7	206.7	54.9	39.9	28.5	3.3		
Vescica	C67, D9.0, D41.4	96	-	-	-	-	-	-	8.1	7.9	28.1	21.9	62.0	112.7	195.5	281.7	319.5	357.1	69.6	43.0	6.7		
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	0.7	0.4	0.1		
Encefalo e altro SNC	C70-72	12	-	-	-	-	-	-	16.2	-	9.4	32.8	-	11.3	10.9	29.7	-	-	8.7	6.9	0.5		
Tiroide	C73	4	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	22.5	-	-	-	27.5	2.9	2.0	0.3		
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	-	-	-	-	-	-	7.9	9.4	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.2	0.1		
Linfoma di Hodgkin	C81	4	-	-	-	18.1	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.9	2.9	2.4	0.4		
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	44	17.0	-	-	-	-	8.8	-	-	56.2	21.9	51.7	11.3	108.6	59.3	94.0	109.9	31.9	22.5	2.7		
Mieloma	C88-90	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-	10.9	14.8	37.6	54.9	5.8	3.3	0.6		
Leucemia linfatica	C91	10	17.0	-	-	-	-	8.8	-	-	-	10.9	-	-	-	29.7	37.6	27.5	7.3	5.6	0.7		
Leucemia mieloide	C92	7	-	-	-	-	-	-	-	9.4	-	-	10.3	11.3	-	14.8	18.8	54.9	5.1	3.2	0.6		
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	0.7	0.4	0.1		
Tutte le leucemie	C91-95	18	17.0	-	-	-	-	8.8	-	9.4	10.9	10.3	11.3	-	44.5	75.2	82.4	92.6	13.1	9.2	1.3		
Mal definite		41	-	-	-	18.1	-	-	-	9.4	32.8	10.3	56.3	43.4	148.3	18.8	274.7	231.6	29.7	19.3	3.0		
Totale	C00-97	1520	34.1	-	-	18.7	36.3	75.9	132.0	105.0	524.3	754.0	1250.9	2050.9	2856.8	3840.5	4642.0	4395.6	1102.4	721.5	64.9		
Totale escluso pelle NM	-	1253	34.1	-	-	18.7	36.3	75.9	114.4	80.8	134.3	421.3	633.8	1054.5	1769.2	2302.8	3143.5	3815.1	908.8	596.9	57.9		

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Gorizia, 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85		
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	
Lingua	C01-02	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	0.8
Bocca	C03-06	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	2	-	0.9
Ghiandole salivari	C07-08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.2
Orofaringe	C09-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinofaringe	C11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ipofaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofago	C15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	0.4
Stomaco	C16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	6	8	3	9	-	3.6
Intestino tenue	C17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	0.3
Colon	C18	86	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	6	10	11	8	13	16	14	-	9.0
Retto	C19-21	40	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	5	1	4	7	5	9	5	-	4.2
Colon e retto	C18-21	126	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	5	11	11	15	15	18	25	19	-	13.1
Fegato	C22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	7	5	-	2.0
Vie biliari	C23-24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	4	-	2.2
Pancreas	C25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	4	5	5	5	9	-	3.6
Cavità nasali	C30-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laringe	C32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	0.5
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4	4	2	1	3	2	-	2.3
Polmone	C33-34	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	10	7	14	16	11	9	-	7.7
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osso	C40-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelle, melanomi	C43	31	-	-	-	-	1	1	2	1	4	4	-	4	3	2	5	2	1	1	-	3.2
Pelle, non melanomi	C44	252	-	-	1	-	-	1	4	7	5	5	10	14	28	24	24	32	54	43	-	-
Mesotelioma	C45	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	1	-	-	0.7
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	0.5
Mammella	C50	302	-	-	-	-	-	1	3	10	12	21	21	43	45	47	22	28	17	32	-	31.5
Utero collo	C53	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	3	2	2	1	-	1	-	-	1.5
Utero corpo	C54	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9	8	5	3	4	6	2	-	4.4
Utero NAS	C55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	0.5
Ovaio	C56	19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	5	3	2	1	1	-	-	2.0
Altri genitali femminili	C51-52, 57	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	5	-	-	1.5
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	5	2	5	3	1	6	-	3.0
Vescica	C67, D9.0, D41.4	33	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	5	5	2	3	9	5	-	3.4
Occhio	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalo e altro SNC	C70-72	10	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	1	-	1.0
Tiroide	C73	16	-	-	1	-	-	1	3	1	2	-	-	3	-	2	1	-	-	2	-	1.7
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.2
Linfoma di Hodgkin	C81	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	0.6
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	7	2	3	2	-	2.3
Mieloma	C88-90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	1	-	-	1.0
Leucemia linfatica	C91	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	0.5
Leucemia mieloide	C92	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	3	-	1.1
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.1
Tutte le leucemie	C91-95	17	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	3	4	-	1.8
Mal definite	-	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	9	3	2	8	5	-	3.5
Totale	C00-97	1212	-	1	4	-	1	6	20	27	31	41	58	106	143	150	134	144	175	171	-	-
Totale escluso pelle NM	-	960	-	1	3	-	1	5	16	20	26	36	48	92	115	126	110	112	121	128	-	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Udine, 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Labbro	C00	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	1	1	1	0.2	
Lingua	C01-02	35	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	6	3	8	4	4	1	1	0.9	
Bocca	C03-06	37	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	6	6	5	4	2	2	0.9	
Ghiandole salivari	C07-08	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	0.1	
Orofaringe	C09-10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	7	2	-	6	-	0.5	
Rinofaringe	C11	11	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	2	-	-	-	-	-	0.3	
Ipofaringe	C12-13	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	7	6	3	1	-	0.7	
Faringe NAS	C14	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	0.1	
Esofago	C15	66	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	6	19	13	8	3	3	1.6	
Stomaco	C16	241	-	-	-	-	-	-	-	4	8	7	12	25	47	32	50	33	23	5.9	
Intestino tenue	C17	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	4	1	-	-	-	0.2	
Colon	C18	465	-	-	-	-	1	-	4	4	9	19	36	79	66	82	76	63	26	11.4	
Retto	C19-21	117	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	12	18	20	21	18	14	4	2.9	
Colon e retto	C18-21	582	-	-	-	-	1	-	4	6	12	24	48	97	86	103	94	77	30	14.2	
Fegato	C22	203	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	10	15	33	46	30	30	25	8	5.0
Vie biliari	C23-24	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	4	8	2	6	0.8	
Pancreas	C25	108	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	17	20	22	20	10	8	8	2.6	
Cavità nasali	C30-31	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	2	1	0.2	
Laringe	C32	80	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	11	10	15	10	8	3	2.0	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	219	-	-	-	-	1	-	1	6	10	24	33	30	43	27	19	18	6	5.4	
Polmone	C33-34	485	-	-	-	-	-	-	-	3	6	20	39	64	78	90	87	64	34	11.9	
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0.0	
Osso	C40-41	10	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	0.2	
Pelle, melanomi	C43	125	-	-	-	-	1	4	6	9	8	7	8	10	20	13	15	11	9	4	3.1
Pelle, non melanomi	C44	795	-	-	-	1	-	3	6	12	29	17	26	60	89	148	124	114	97	69	-
Mesotelioma	C45	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	3	1	-	0.4	
Sarcoma di Kaposi	C46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.0	
Tessuti molli	C47, 49	33	-	1	-	-	-	1	1	4	6	2	1	2	3	4	3	3	1	1	0.8
Mammella	C50	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	1	-	0.2	
Pene	C60	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	0.1	
Prostata	C61	950	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31	64	142	218	197	169	84	36	23.2	
Testicolo	C62	31	-	-	-	-	2	3	9	7	4	2	-	1	2	-	1	-	-	0.8	
Altri genitali maschili	C63	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	204	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	12	25	26	28	38	30	20	11	5.0
Vescica	C67, D9.0, D41.4	310	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	7	19	31	65	53	53	44	26	7.6
Occhio	C69	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	0.1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	56	-	-	1	-	-	1	1	3	3	2	3	6	11	11	8	3	1	2	1.4
Tiroide	C73	35	-	-	-	-	-	2	3	3	3	7	3	5	1	2	3	2	-	1	0.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0.1	
Linfoma di Hodgkin	C81	22	-	-	3	3	1	2	3	1	1	1	3	1	2	-	-	-	-	0.5	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	108	2	-	-	2	1	2	1	1	1	5	12	17	21	13	16	10	3	2.6	
Mieloma	C88-90	58	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	4	2	12	11	10	5	3	1.4	
Leucemia linfatica	C91	24	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	3	4	3	0.6	
Leucemia mieloide	C92	40	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	4	6	5	6	4	1.0	
Leucemia monocitica	C93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	0.0	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	66	4	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	4	6	9	8	10	10	7	1.6
Mal definite		75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7	12	10	13	12	15	1.8
Totale	C00-97	4887	6	3	5	7	7	23	36	52	94	112	200	387	644	905	815	759	532	300	-
Totale escluso pelle NM	-	4092	6	3	5	6	7	20	30	40	65	95	174	327	555	757	691	645	435	231	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Udine, 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Labbro	C00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0.1	
Lingua	C01-02	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	2	2	1	1	0.4	
Bocca	C03-06	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	5	1	1	2	0.5	
Ghiandole salivari	C07-08	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	4	0.3	
Orofaringe	C09-10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	0.2	
Rinofaringe	C11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	0.1	
Ipofaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faringe NAS	C14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	0.1	
Esofago	C15	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	3	5	1	-	0.5	
Stomaco	C16	161	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	12	16	21	23	33	40	4.6	
Intestino tenue	C17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	0.2	
Colon	C18	312	-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	14	15	33	37	45	57	47	9.0	
Retto	C19-21	91	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	9	7	9	17	8	15	16	2.6	
Colon e retto	C18-21	403	-	-	-	-	1	1	1	9	7	16	24	40	46	62	65	67	63	11.6	
Fegato	C22	63	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	7	11	11	15	11	1.8	
Vie biliari	C23-24	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	3	9	11	9	9	1.6	
Pancreas	C25	138	-	-	-	-	-	-	1	5	3	16	15	16	15	16	21	27	28	4.0	
Cavità nasali	C30-31	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	0.2	
Laringe	C32	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	1	1	3	-	0.5	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	59	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	7	8	10	10	4	7	1.7	
Polmone	C33-34	229	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	12	16	26	35	48	28	28	6.6	
Altri organi toracici	C37-38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	0.1	
Osso	C40-41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
Pelle, melanomi	C43	104	-	-	-	1	1	4	6	9	6	8	7	7	10	8	8	15	6	3.0	
Pelle, non melanomi	C44	785	-	-	-	1	1	1	9	14	40	33	37	68	82	77	83	96	121	122	-
Mesotelioma	C45	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	-	-	1	-	-	0.2	
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tessuti molli	C47, 49	14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	3	-	0.4	
Mammella	C50	1160	-	-	-	-	2	3	6	27	74	79	101	157	155	174	121	104	83	74	33.4
Utero collo	C53	42	-	-	-	-	-	-	4	3	4	5	5	5	3	3	4	1	3	2	1.2
Utero corpo	C54	168	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	20	27	22	28	21	14	16	9	4.8
Utero NAS	C55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	0.1	
Ovaio	C56	84	-	-	-	1	1	-	-	1	4	10	8	11	11	16	4	5	8	4	2.4
Altri genitali femminili	C51-52, 57	48	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	8	7	6	19	1.4	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	101	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	6	10	9	10	18	18	16	7	2.9
Vescica	C67, D9.0, D41.4	98	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	8	10	14	22	15	10	2.8
Occhio	C69	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	0.2	
Encefalo e altro SNC	C70-72	44	-	1	-	1	-	1	1	1	2	2	1	4	8	5	7	3	5	2	1.3
Tiroide	C73	115	-	-	-	1	4	6	11	8	15	18	7	10	11	6	8	6	2	2	3.3
Altre ghiandole endocrine	C74-75	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1
Linfoma di Hodgkin	C81	13	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	1	2	0.4	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	128	-	-	-	-	1	3	1	3	6	3	7	12	10	17	12	14	22	17	3.7
Mieloma	C88-90	43	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	6	6	6	11	4	1.2
Leucemia linfatica	C91	20	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	3	8	0.6	
Leucemia mieloide	C92	26	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	4	-	2	2	4	7	0.7	
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.0	
Tutte le leucemie	C91-95	47	1	2	1	-	-	2	-	1	1	1	1	7	-	4	3	7	15	1.4	
Mal definite		89	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	6	4	6	6	14	21	26	2.6
Totale	C00-97	4261	1	4	2	8	13	24	45	79	173	209	260	395	464	516	514	494	550	510	-
Totale escluso pelle NM	-	3476	1	4	2	7	12	23	36	65	133	176	223	327	382	439	431	398	429	388	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.S.S. n°3 "Alto Friuli", 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																		% sul totale escluso pelle NM
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Labbro	C00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0.3
Lingua	C01-02	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	0.9
Bocca	C03-06	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	0.7
Ghiandole salivari	C07-08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	0.3
Orofaringe	C09-10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	0.4
Rinofaringe	C11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.6
Ipofaringe	C12-13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	0.6
Faringe NAS	C14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0.4
Esofago	C15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	2	1	1	-	1.9
Stomaco	C16	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	9	5	7	-	5	-	6.1
Intestino tenue	C17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1
Colon	C18	73	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	8	14	11	7	11	8	4	10.8
Retto	C19-21	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	-	-	1.5
Colon e retto	C18-21	83	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	9	15	12	8	12	13	4	12.3
Fegato	C22	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	13	6	7	7	3	-	7.0
Vie biliari	C23-24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	0.7
Pancreas	C25	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	-	-	-	1	1.9
Cavità nasali	C30-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laringe	C32	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	1	-	1	3	1	-	2.5
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	42	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5	11	6	3	2	3	1	-	6.2
Polmone	C33-34	82	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	8	20	13	13	14	4	-	12.2
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osso	C40-41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1
Pelle, melanomi	C43	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	2	1	-	1	1.6
Pelle, non melanomi	C44	93	-	-	-	-	-	1	-	4	3	3	4	10	20	16	13	12	7	-	-
Mesotelioma	C45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.1
Sarcoma di Kaposi	C46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
Tessuti molli	C47, 49	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1.2
Mammella	C50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pene	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostata	C61	179	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7	28	38	43	30	14	9	-	26.6
Testicolo	C62	5	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
Altri genitali maschili	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	22	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	5	3	4	-	2	2	-	3.3
Vescica	C67, D9.0, D41.4	45	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	10	8	4	3	7	-	6.7
Occhio	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalo e altro SNC	C70-72	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	5	1	-	-	-	-	1.9
Tiroide	C73	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	0.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	C81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	20	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	6	1	3	3	-	-	-	3.0
Mieloma	C88-90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	0.9
Leucemia linfatica	C91	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.4
Leucemia mieloide	C92	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	1	-	1	-	1.2
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.1
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	12	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	2	-	2	-	1.8
Mal definite	-	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	-	1.6
Totale	C00-97	766	2	-	-	1	1	3	4	10	14	18	34	57	108	161	122	99	76	56	-
Totale escluso pelle NM	-	673	2	-	-	1	1	2	4	10	10	15	31	53	98	141	106	86	64	49	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.S.S. n°3 "Alto Friuli", 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85		
Labbro	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lingua	C01-02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.4
Bocca	C03-06	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1.6	
Ghiandole salivari	C07-08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2	
Orofaringe	C09-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rinofaringe	C11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0.4	
Ipofaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faringe NAS	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.2	
Esofago	C15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
Stomaco	C16	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	3	2	7	-	-	3.6	
Intestino tenue	C17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colon	C18	55	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	7	6	5	10	12	4	-	-	11.0	
Retto	C19-21	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1.6	
Colon e retto	C18-21	63	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	3	8	6	7	11	13	4	-	-	12.5	
Fegato	C22	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	4	2	-	-	2.6	
Vie biliari	C23-24	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	3	2	-	-	2.4	
Pancreas	C25	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	4	7	-	-	-	4.8	
Cavità nasali	C30-31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
Laringe	C32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.2	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	2	-	1	1	-	-	2.8	
Polmone	C33-34	29	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	7	6	2	4	-	-	-	5.8	
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osso	C40-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelle, melanomi	C43	21	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	1	1	1	-	2	7	1	-	-	4.2	
Pelle, non melanomi	C44	94	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	7	11	8	6	7	21	19	-	-	-	
Mesotelioma	C45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tessuti molli	C47, 49	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0.6	
Mammella	C50	142	-	-	-	-	-	-	5	9	8	13	26	18	14	14	14	10	11	-	-	28.3	
Utero collo	C53	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1.4	
Utero corpo	C54	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	2	4	1	2	6	2	-	5.6	
Utero NAS	C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ovaio	C56	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	1	1	3	1	-	-	3.6	
Altri genitali femminili	C51-52, 57	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	3	-	-	-	1.6	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	4	3	-	-	-	2.6	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	4	2	3	-	-	4.0	
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.2	
Encefalo e altro SNC	C70-72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	0.4	
Tiroide	C73	13	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	2.6	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
Linfoma di Hodgkin	C81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	3	3	-	-	2.8	
Mieloma	C88-90	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	1	-	3	1	-	-	2.4	
Leucemia linfatica	C91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.2	
Leucemia mieloide	C92	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	0.8	
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tutte le leucemie	C91-95	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1.0	
Mal definite	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	5	5	-	-	3.4	
Totale	C00-97	596	-	-	-	2	1	1	3	12	26	32	40	57	57	65	59	65	97	79	-	-	
Totale escluso pelle NM	-	502	-	-	-	2	1	1	2	9	21	26	40	50	46	57	53	58	76	60	-	100	

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.S.S. n°4 "Medio Friuli", 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85	
Labbro	C00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0.1
Lingua	C01-02	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2	4	4	3	1	1	-	1.0
Bocca	C03-06	27	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	6	3	2	4	2	-	-	-	1.0
Ghiandole salivari	C07-08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	0.1
Orofaringe	C09-10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3	1	-	5	-	-	-	0.6
Rinofaringe	C11	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.2
Ipofaringe	C12-13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	3	2	1	-	-	-	0.8
Faringe NAS	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Esofago	C15	40	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	4	10	8	4	1	2	-	-	1.5
Stomaco	C16	151	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	15	24	22	30	30	14	-	-	5.8
Intestino tenue	C17	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	0.3
Colon	C18	279	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	6	22	47	43	49	40	46	17	-	10.6
Retto	C19-21	75	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	11	12	14	13	7	3	-	-	2.9
Colon e retto	C18-21	354	-	-	-	-	1	-	-	2	8	9	30	58	55	63	53	53	20	-	-	13.5
Fegato	C22	123	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	10	22	26	19	21	11	5	-	4.7
Vie biliari	C23-24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	5	1	4	-	-	0.8
Pancreas	C25	73	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	9	12	15	17	7	4	-	-	-	2.8
Cavità nasali	C30-31	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	0.3
Laringe	C32	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6	5	5	5	5	2	-	-	1.4
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	130	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	16	18	20	21	15	14	14	3	-	5.0
Polmone	C33-34	305	-	-	-	-	-	-	-	3	3	14	27	43	41	58	54	41	21	-	-	11.6
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.1
Osso	C40-41	7	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.3
Pelle, melanomi	C43	87	-	-	-	-	1	2	4	8	7	7	4	8	11	9	9	8	7	2	-	3.3
Pelle, non melanomi	C44	525	-	-	-	-	-	1	6	10	21	11	17	39	63	99	74	70	70	44	-	-
Mesotelioma	C45	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	0.3
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	20	-	1	-	-	-	-	-	2	5	2	1	1	2	3	1	1	1	-	-	0.8
Mammella	C50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	0.2
Pene	C60	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	0.2
Prostata	C61	629	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	47	90	150	129	112	54	21	-	-	24.0
Testicolo	C62	18	-	-	-	-	1	2	5	3	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0.7
Altri genitali maschili	C63	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	137	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	19	16	22	24	19	12	8	-	-	5.2
Vescica	C67, D9.0, D41.4	199	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	11	23	41	29	39	34	12	-	-	7.6
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.0
Encefalo e altro SNC	C70-72	36	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	4	5	5	7	3	1	1	-	-	1.4
Tiroide	C73	24	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	3	4	1	-	2	1	-	1	-	0.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.0
Linfoma di Hodgkin	C81	17	-	-	3	2	1	2	3	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	0.6
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	63	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-	4	7	11	11	8	5	3	-	-	2.4
Mieloma	C88-90	39	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	8	8	6	3	2	-	-	-	1.5
Leucemia linfatica	C91	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	3	4	2	-	-	0.7
Leucemia mieloide	C92	28	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	1	1	5	3	6	2	-	-	1.1
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.0
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	48	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	4	2	8	6	6	4	-	-	1.8
Mal definite	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	7	10	11	8	-	-	2.0
Totale	C00-97	3145	3	2	5	3	4	15	25	36	66	75	123	256	411	572	512	486	370	181	-	-
Totale escluso pelle NM	-	2620	3	2	5	3	4	14	19	26	45	64	106	217	348	473	438	416	300	137	-	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 84 anni (C.Risk 0-84). A.S.S. n°4 "Medio Friuli", 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Tassi specifici per classi d'età (x100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-84		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				≥ 85	
Labbro	C00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.5	-	-	-	-	-	0.6	0.5	0.0	
Lingua	C01-02	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	8.8	16.7	8.9	18.7	25.8	25.4	12.1	19.1	7.5	5.5	0.7
Bocca	C03-06	27	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	13.1	20.9	26.8	14.0	12.9	33.9	24.1	-	-	8.1	5.9	0.8
Ghiandole salivari	C07-08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.7	-	-	-	12.1	-	-	0.9	0.5	0.1
Orofaringe	C09-10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	4.2	4.5	14.0	6.4	-	60.3	-	4.5	3.1	0.5
Rinofaringe	C11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	8.8	4.2	4.5	-	-	-	-	-	-	1.5	1.3	0.1
Ipfaringe	C12-13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	12.6	13.4	28.0	19.3	17.0	12.1	-	-	6.0	4.2	0.6
Faringe NAS	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.0
Esofago	C15	40	-	-	-	-	-	-	3.8	-	-	3.9	13.1	25.1	17.9	46.7	51.6	33.9	12.1	38.2	11.9	8.5	1.0	
Stomaco	C16	151	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	15.8	21.9	20.9	67.1	112.2	141.9	254.5	362.1	267.5	45.1	27.9	4.9	
Intestino tenue	C17	9	-	-	-	-	-	-	3.8	3.5	-	-	-	8.4	4.5	14.0	6.4	-	-	-	-	2.7	2.0	0.2
Colon	C18	279	-	-	-	-	6.4	-	-	6.9	3.4	19.7	26.3	92.1	210.2	201.0	316.0	339.3	555.2	324.9	83.3	53.5	8.5	
Retto	C19-21	75	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	11.8	13.1	33.5	49.2	56.1	90.3	110.3	84.5	57.3	22.4	15.0	2.2	
Colon e retto	C18-21	354	-	-	-	-	6.4	-	-	6.9	6.8	31.5	39.4	125.5	259.4	257.1	406.3	449.6	639.6	382.2	105.7	68.6	10.5	
Fegato	C22	123	-	-	-	-	-	-	3.8	-	10.2	-	21.9	41.8	98.4	121.5	122.5	178.1	132.8	95.5	36.7	24.3	3.6	
Vie biliari	C23-24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	8.9	18.7	12.9	42.4	12.1	76.4	6.3	4.1	0.5	
Pancreas	C25	73	-	-	-	-	-	-	-	3.4	7.9	13.1	12.6	40.3	56.1	96.7	144.2	84.5	76.4	21.8	14.1	2.3		
Cavità nasali	C30-31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.4	-	4.4	-	9.3	-	17.0	-	19.1	2.4	1.7	0.2	
Laringe	C32	37	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.9	13.1	16.7	26.8	23.4	32.2	42.4	60.3	38.2	11.0	7.5	1.1	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	130	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	19.7	70.1	75.3	89.5	98.2	96.7	118.8	169.0	57.3	38.8	27.7	3.7	
Polmone	C33-34	305	-	-	-	-	-	-	-	10.2	11.8	61.4	113.0	192.3	191.7	374.1	458.1	494.8	401.3	-	91.0	59.2	9.1	
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8.5	-	-	0.6	0.5	0.1	
Osso	C40-41	7	-	6.8	7.2	7.1	-	4.9	-	3.5	-	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	2.1	2.5	0.2	
Pelle, melanomi	C43	87	-	-	-	-	6.4	9.8	15.4	27.7	23.8	27.6	17.5	33.5	49.2	42.1	58.0	67.9	84.5	38.2	26.0	19.4	2.3	
Pelle, non melanomi	C44	525	-	-	-	-	-	4.9	23.0	34.6	71.3	43.3	74.5	163.2	281.8	462.8	477.3	593.8	844.8	840.8	156.7	103.1	14.3	
Mesotelioma	C45	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	9.3	12.9	8.5	12.1	-	2.4	1.5	0.3	
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	20	-	6.8	-	-	-	-	-	6.9	17.0	7.9	4.4	4.2	8.9	14.0	6.4	8.5	12.1	-	6.0	4.8	0.5	
Mammella	C50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	12.9	-	12.1	-	1.8	1.1	0.2	
Pene	C60	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	4.2	4.5	-	-	8.5	-	19.1	1.5	1.1	0.1	
Prostata	C61	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.7	92.0	196.7	402.6	701.2	832.0	950.0	651.7	401.3	187.7	122.3	17.5	
Testicolo	C62	18	-	-	-	-	6.4	9.8	19.2	10.4	13.6	3.9	-	4.2	-	-	6.4	-	-	-	5.4	4.9	0.4	
Altri genitali maschili	C63	1	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.0	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	137	-	-	-	-	-	4.9	3.8	6.9	6.8	15.8	30.7	79.5	71.6	102.8	154.8	161.2	144.8	152.9	40.9	28.1	3.8	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	199	-	-	-	-	-	4.9	-	-	6.8	15.8	13.1	46.0	102.9	191.7	187.0	330.8	410.3	229.3	59.4	37.0	6.3	
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	0.3	0.2	0.0	
Encefalo e altro SNC	C70-72	36	-	-	7.2	-	-	-	-	10.4	6.8	7.9	8.8	16.7	22.4	23.4	45.1	25.4	12.1	19.1	10.7	8.1	0.9	
Tiroide	C73	24	-	-	-	-	-	9.8	3.8	6.9	3.4	23.6	13.1	16.7	4.5	-	12.9	8.5	-	19.1	7.2	6.2	0.5	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	0.3	0.1	0.1	
Linfoma di Hodgkin	C81	17	-	-	21.5	14.3	6.4	9.8	11.5	3.5	3.4	3.9	-	-	4.5	9.3	-	-	-	-	5.1	5.8	0.4	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	63	13.1	-	-	-	-	9.8	3.8	-	3.4	-	17.5	29.3	49.2	51.4	51.6	67.9	60.3	57.3	18.8	13.8	1.8	
Mieloma	C88-90	39	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	11.8	13.1	12.6	4.5	37.4	51.6	50.9	36.2	38.2	11.6	8.0	1.1	
Leucemia linfatica	C91	19	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	4.5	9.3	19.3	25.4	48.3	38.2	5.7	3.8	0.6	
Leucemia mieloidica	C92	28	-	-	-	-	-	-	3.8	-	6.8	15.8	-	4.2	4.5	23.4	19.3	25.4	72.4	38.2	8.4	5.5	0.9	
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	0.3	0.2	0.0	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	48	6.6	-	-	-	-	-	3.8	-	6.8	15.8	-	16.7	8.9	37.4	38.7	50.9	120.7	76.4	14.3	9.5	1.5	
Mal definite	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	4.4	8.4	17.9	42.1	45.1	84.8	132.8	152.9	15.8	9.6	1.7	
Totale	C00-97	3145	19.7	13.6	35.9	21.4	25.5	73.5	96.0	124.6	224.1	295.4	539.1	1071.3	1838.4	2674.0	3302.2	4122.5	4465.4	3458.8	938.7	626.9	61.2	
Totale escluso pelle NM	-	2620	19.7	13.6	35.9	21.4	25.5	68.6	73.0	90.0	152.8	252.0	464.6	908.1	1556.6	2211.2	2824.9	3528.7	3620.6	2618.0	782.0	523.9	54.8	

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.S.S. n°4 "Medio Friuli", 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.0
Lingua	C01-02	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1	-	1	0.3
Bocca	C03-06	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1	0.3
Ghiandole salivari	C07-08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	0.3
Orofaringe	C09-10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.1
Rinofaringe	C11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.0
Ipofaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	C14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	0.1
Esofago	C15	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	2	3	-	-	0.5
Stomaco	C16	122	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	10	14	17	16	29	27	-	5.2
Intestino tenue	C17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	0.3
Colon	C18	205	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	10	24	28	31	36	25	37	-	8.8
Retto	C19-21	56	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	7	3	7	10	5	8	11	-	2.4
Colon e retto	C18-21	261	-	-	-	-	1	1	1	3	3	9	17	27	35	41	41	33	48	-	11.2
Fegato	C22	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	7	8	7	8	1.7
Vie biliari	C23-24	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	5	8	5	4	-	1.4
Pancreas	C25	94	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	10	9	9	16	19	20	-	4.0
Cavità nasali	C30-31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	0.2
Laringe	C32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-	3	-	0.5
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	7	5	5	2	4	2	1.4
Polmone	C33-34	158	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	10	22	29	29	18	23	11	-	6.8
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0.1
Osso	C40-41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Pelle, melanomi	C43	62	-	-	-	-	1	3	4	5	4	5	4	3	7	6	4	7	4	-	2.7
Pelle, non melanomi	C44	522	-	-	-	1	1	-	8	10	28	22	31	45	55	51	54	75	68	73	-
Mesotelioma	C45	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0.2
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	0.3
Mammella	C50	788	-	-	-	-	1	2	5	12	47	58	71	87	108	129	81	69	59	59	33.9
Utero collo	C53	28	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	3	3	-	-	3	-	2	2	1.2
Utero corpo	C54	117	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	15	18	18	16	10	9	7	-	5.0
Utero NAS	C55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	0.2
Ovaio	C56	51	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	5	8	8	7	-	3	5	3	2.2
Altri genitali femminili	C51-52, 57	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	6	5	5	11	-	1.4
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	66	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	7	8	12	11	10	4	2.8
Vescica	C67, D9.0, D41.4	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	6	6	8	15	12	4	2.7
Occhio	C69	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	0.3
Encefalo e altro SNC	C70-72	34	-	1	-	1	-	1	1	2	2	1	3	5	4	6	2	3	1	-	1.5
Tiroide	C73	78	-	-	-	1	3	4	10	3	10	13	3	5	10	5	6	2	1	2	3.4
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
Linfoma di Hodgkin	C81	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	0.3
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	87	-	-	-	-	-	2	-	2	5	2	5	6	7	14	10	11	16	7	3.7
Mieloma	C88-90	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	4	6	6	3	1.1
Leucemia linfatica	C91	17	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	8	0.7
Leucemia mieloide	C92	18	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	-	2	2	-	5	0.8
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.0
Tutte le leucemie	C91-95	36	1	2	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	6	-	4	3	1	13	1.5
Mal definite	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	3	4	3	8	9	18	-	2.2
Totale	C00-97	2846	1	4	2	5	8	17	35	48	113	145	172	239	328	363	344	341	341	340	-
Totale escluso pelle NM	-	2324	1	4	2	4	7	17	27	38	85	123	141	194	273	312	290	266	273	267	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 84 anni (C.Risk 0-84). A.S.S. n°4 "Medio Friuli", 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Tassi specifici per classi d'età (x100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-84
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	0.3	0.1	0.0
Lingua	C01-02	8	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	4.0	-	-	4.3	5.7	-	6.8	2.2	1.5	0.1	
Bocca	C03-06	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	-	10.5	5.7	-	6.8	1.9	1.1	0.1	
Ghiandole salivari	C07-08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	5.2	-	12.4	13.6	1.7	0.7	0.1	
Orofaringe	C09-10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.2	-	-	-	-	-	0.6	0.4	0.0	
Rinofaringe	C11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.0	
Ipofaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faringe NAS	C14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	5.2	-	6.2	-	0.8	0.4	0.1	
Esofago	C15	12	-	-	-	-	-	-	3.5	-	4.0	-	12.9	-	10.5	11.3	18.6	-	3.3	1.7	0.3	
Stomaco	C16	122	-	-	-	-	5.3	-	3.6	-	4.0	12.8	11.9	41.9	60.4	88.8	179.4	183.7	34.0	15.1	2.5	
Intestino tenue	C17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	15.7	11.3	6.2	-	1.9	0.9	0.2	
Colon	C18	205	-	-	-	-	-	4.0	-	6.9	11.9	34.2	39.8	100.6	120.7	162.0	204.2	154.7	57.1	29.2	4.1	
Retto	C19-21	56	-	-	-	6.7	5.3	-	3.6	3.5	-	4.3	27.8	12.6	30.2	52.3	28.4	49.5	15.6	8.5	1.1	
Colon e retto	C18-21	261	-	-	-	6.7	5.3	4.0	3.6	10.4	11.9	38.4	67.6	113.2	150.9	214.2	232.6	204.2	72.7	37.8	5.2	
Fegato	C22	39	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.3	4.0	8.4	17.2	36.6	45.4	43.3	10.9	4.9	0.8	
Vie biliari	C23-24	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	19.9	8.4	8.6	26.1	45.4	30.9	8.9	4.5	0.7	
Pancreas	C25	94	-	-	-	-	-	-	3.5	15.9	17.1	8.0	41.9	38.8	47.0	90.8	117.6	136.1	26.2	12.4	1.9	
Cavità nasali	C30-31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	4.2	-	10.5	-	-	1.1	0.8	0.1	
Laringe	C32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.0	8.4	17.2	5.2	-	18.6	3.3	2.0	0.3	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	33	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	4.0	4.3	11.9	29.4	21.6	26.1	11.3	9.2	5.8	0.7	
Polmone	C33-34	158	-	-	-	-	5.3	4.0	7.1	10.4	15.9	21.4	39.8	92.2	125.0	151.5	102.1	142.3	44.0	25.2	3.5	
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	0.6	0.4	0.0	
Osso	C40-41	1	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.0	
Pelle, melanomi	C43	62	-	-	-	6.7	15.8	15.8	17.8	13.9	19.9	21.4	15.9	12.6	30.2	31.4	22.7	43.3	17.3	12.7	1.3	
Pelle, non melanomi	C44	522	-	-	7.3	6.7	-	31.6	35.6	97.2	87.5	132.4	178.9	230.6	219.9	282.2	425.5	420.7	145.4	85.1	10.2	
Mesotelioma	C45	5	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	16.8	-	-	-	-	1.4	1.3	0.1	
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tessuti molli	C47, 49	8	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	12.9	5.2	5.7	6.2	2.2	1.6	0.2	
Mammella	C50	788	-	-	-	6.7	10.5	19.8	42.7	163.1	230.8	303.3	345.8	452.8	556.1	423.2	391.4	365.1	219.5	148.2	15.3	
Utero collo	C53	28	-	-	-	-	-	11.9	10.7	13.9	19.9	12.8	11.9	-	15.7	-	12.4	13.6	7.8	6.3	0.5	
Utero corpo	C54	117	-	-	-	-	-	-	3.6	6.9	11.9	64.1	71.6	77.6	83.6	56.7	55.7	47.6	32.6	21.9	2.5	
Utero NAS	C55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-	27.2	1.4	0.4	0.0	
Ovaio	C56	51	-	-	-	7.3	-	-	3.6	6.9	31.8	21.4	31.8	33.5	30.2	-	17.0	30.9	14.2	10.6	1.1	
Altri genitali femminili	C51-52, 57	32	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	4.2	8.6	31.4	28.4	30.9	8.9	3.7	0.6	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	66	-	7.4	-	-	-	5.3	-	-	11.9	17.1	19.9	29.4	34.5	62.7	62.4	61.9	18.4	11.0	1.6	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	62	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	12.8	27.8	25.2	25.9	41.8	85.1	74.2	17.3	9.1	1.5	
Occhio	C69	6	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	4.2	-	5.2	11.3	-	1.7	0.9	0.1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	34	-	7.4	-	7.3	-	5.3	4.0	3.6	6.9	8.0	4.3	11.9	21.0	17.2	31.4	11.3	18.6	6.8	9.5	0.8
Tiroide	C73	78	-	-	-	7.3	20.2	21.1	39.6	10.7	34.7	51.7	12.8	19.9	41.9	21.6	31.4	11.3	21.7	19.4	1.6	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	-	-	-	-	4.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.0	
Linfoma di Hodgkin	C81	8	-	-	-	7.3	-	-	3.6	-	-	-	4.0	-	-	10.5	-	6.2	2.2	1.5	0.2	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	87	-	-	-	-	10.5	-	7.1	17.3	8.0	21.4	23.9	29.4	60.4	52.3	62.4	99.0	24.2	14.1	1.9	
Mieloma	C88-90	25	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	4.3	-	8.4	8.6	20.9	34.0	37.1	7.0	3.2	0.6	
Leucemia linfatica	C91	17	7.1	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	8.4	-	10.5	-	6.2	4.7	3.2	0.3	
Leucemia mieloide	C92	18	-	-	7.5	-	5.3	-	3.6	-	4.0	4.3	-	16.8	-	10.5	11.3	-	5.0	3.4	0.3	
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucemia NAS	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	0.3	0.1	0.0	
Tutte le leucemie	C91-95	36	7.1	14.7	7.5	-	5.3	-	3.6	-	4.0	4.3	4.0	25.2	-	20.9	17.0	6.2	10.0	6.7	0.6	
Mal definite		52	-	-	-	-	-	-	-	11.9	-	15.9	12.6	17.2	15.7	45.4	55.7	122.5	14.5	6.3	0.9	
Totale	C00-97	2846	7.1	29.4	15.1	36.4	54.0	89.5	138.4	170.8	392.1	576.9	734.7	950.1	1375.3	1564.9	1797.5	1934.5	792.6	482.4	45.1	
Totale escluso pelle NM	-	2324	7.1	29.4	15.1	29.1	47.2	89.5	106.8	135.2	294.9	489.4	602.3	771.2	1144.7	1345.0	1515.3	1509.0	647.2	397.3	38.8	

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.S.S. n°5 "Bassa friulana", 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85
Labbro	C00	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	0.6	
Lingua	C01-02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	0.5	
Bocca	C03-06	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	0.6	
Ghiandole salivari	C07-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	0.5	
Rinofaringe	C11	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.3	
Ipofaringe	C12-13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	0.5	
Faringe NAS	C14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0.3	
Esofago	C15	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	2	1	-	-	1.6	
Stomaco	C16	49	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	14	5	13	3	4	-	6.1	
Intestino tenue	C17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colon	C18	113	-	-	-	-	-	-	1	3	8	6	18	12	26	25	9	5	-	14.1	
Retto	C19-21	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	7	6	4	2	1	-	4.0	
Colon e retto	C18-21	145	-	-	-	-	-	-	2	3	10	9	24	19	32	29	11	6	-	18.1	
Fegato	C22	33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	7	5	2	7	-	-	4.1	
Vie biliari	C23-24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	1.0	
Pancreas	C25	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	3	3	3	-	2.8	
Cavità nasali	C30-31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
Laringe	C32	26	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	9	5	2	-	-	3.3	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	47	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	4	4	16	9	3	1	2	5.9	
Polmone	C33-34	98	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	13	17	19	20	9	9	-	12.3	
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osso	C40-41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0.3	
Pelle, melanomi	C43	27	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	8	2	4	2	2	1	3.4	
Pelle, non melanomi	C44	177	-	-	1	-	1	-	2	4	3	6	17	16	29	34	31	15	18	-	
Mesotelioma	C45	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	0.9	
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tessuti molli	C47, 49	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	0.6	
Mammella	C50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
Pene	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prostata	C61	142	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	24	30	25	27	16	6	-	17.8	
Testicolo	C62	8	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1.0	
Altri genitali maschili	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	45	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	5	3	10	11	6	1	5.6	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	66	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	14	16	10	7	7	-	8.3	
Occhio	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.3	
Encefalo e altro SNC	C70-72	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	0.9	
Tiroide	C73	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	0.6	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.3	
Linfoma di Hodgkin	C81	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	0.5	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	25	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	4	4	4	5	2	-	3.1	
Mieloma	C88-90	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	4	1	-	-	1.6	
Leucemia linfatica	C91	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.3	
Leucemia mieloide	C92	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	0.5	
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tutte le leucemie	C91-95	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	0.8	
Mal definite	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	2	1.4	
Totale	C00-97	976	1	1	-	3	2	5	7	6	14	19	43	74	125	172	181	174	86	63	-
Totale escluso pelle NM	-	799	1	1	-	2	2	4	7	4	10	16	37	57	109	143	147	143	71	45	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 84 anni (C.Risk 0-84). A.S.S. n°5 "Bassa friulana", 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Tassi specifici per classi d'età (x100.000 abitanti)																		Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-84	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85				
Labbro	C00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	59.3	25.1	-	-	4.6	3.0	0.5	
Lingua	C01-02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8	-	25.1	-	-	3.7	2.2	0.3	
Bocca	C03-06	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	14.3	19.8	-	-	131.9	4.6	3.2	0.2	
Ghiandole salivari	C07-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8	-	-	39.6	-	3.7	2.1	0.4	
Rinofaringe	C11	2	-	-	-	-	19.6	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-	-	-	1.8	2.1	0.2
Ipfaringe	C12-13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	-	-	-	59.3	-	-	-	3.7	2.7	0.4	
Faringe NAS	C14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	14.2	-	-	-	-	-	-	1.8	1.5	0.1	
Esofago	C15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	12.7	28.4	42.8	59.3	50.3	39.6	-	12.0	7.9	1.2	
Stomaco	C16	49	-	-	-	-	-	-	-	10.7	24.5	13.5	38.1	42.6	199.6	98.8	326.9	118.8	263.9	-	45.3	29.1	4.3	
Intestino tenue	C17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colon	C18	113	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	36.8	107.7	76.2	255.6	171.1	513.9	628.6	356.3	329.8	104.4	69.9	10.2	
Retto	C19-21	32	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	26.9	38.1	85.2	99.8	118.6	100.6	79.2	66.0	29.6	20.2	2.8	
<i>Colon e retto</i>	<i>C18-21</i>	<i>145</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>21.3</i>	<i>36.8</i>	<i>134.6</i>	<i>114.3</i>	<i>340.8</i>	<i>270.9</i>	<i>632.5</i>	<i>729.2</i>	<i>435.5</i>	<i>395.8</i>	<i>133.9</i>	<i>90.1</i>	<i>12.7</i>	
Fegato	C22	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.3	25.4	71.0	99.8	98.8	50.3	277.1	-	30.5	20.5	3.4	
Vie biliari	C23-24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	14.2	14.3	19.8	50.3	39.6	66.0	-	7.4	4.7	0.8	
Pancreas	C25	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	56.8	57.0	79.1	75.4	118.8	197.9	-	20.3	12.9	2.0	
Cavità nasali	C30-31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.8	0.1	
Laringe	C32	26	-	-	-	-	-	-	-	10.5	21.3	12.3	26.9	25.4	28.4	128.3	98.8	50.3	-	-	24.0	17.0	2.0	
<i>Vie aerodigestive superiori</i>	<i>C01-06, 09-14, 32</i>	<i>47</i>	-	-	-	-	19.6	-	-	10.5	21.3	12.3	40.4	50.8	56.8	228.1	177.9	75.4	39.6	131.9	43.4	30.9	3.6	
Polmone	C33-34	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	53.9	76.2	184.6	242.4	375.6	502.9	356.3	593.7	90.5	58.9	8.6	
Altri organi toracici	C37-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osso	C40-41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-	-	39.6	-	1.8	1.2	0.3	
Pelle, melanomi	C43	27	-	-	-	-	-	29.4	11.4	10.5	10.7	-	13.5	25.4	113.6	28.5	79.1	50.3	79.2	66.0	24.9	18.5	2.2	
Pelle, non melanomi	C44	177	-	-	-	23.0	-	14.7	-	21.0	42.6	36.8	80.8	215.8	227.2	413.5	672.1	779.5	593.8	1187.3	163.5	109.7	14.4	
Mesotelioma	C45	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.4	28.5	19.8	50.3	-	-	6.5	4.2	0.6	
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tessuti molli	C47, 49	5	-	-	-	-	-	-	11.4	-	10.7	-	-	-	-	-	-	19.8	25.1	-	66.0	4.6	3.3	0.3
Mammella	C50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.1	
Pene	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prostata	C61	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	26.9	127.0	340.8	427.8	494.2	678.9	633.4	395.8	131.2	84.1	12.9	
Testicolo	C62	8	-	-	-	-	-	14.7	22.9	21.0	-	12.3	-	-	28.4	-	-	-	-	-	7.4	6.4	0.5	
Altri genitali maschili	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	45	-	-	-	-	-	-	11.4	-	-	12.3	40.4	50.8	71.0	42.8	197.7	276.6	237.5	66.0	41.6	27.3	4.6	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	66	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	12.3	26.9	63.5	42.6	199.6	316.3	251.4	277.1	461.7	61.0	39.3	5.8	
Occhio	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	-	-	-	-	25.1	-	-	1.8	1.4	0.2	
Encefalo e altro SNC	C70-72	7	-	-	-	-	-	14.7	-	-	-	-	13.5	12.7	28.4	14.3	-	-	66.0	-	6.5	5.4	0.4	
Tiroide	C73	5	-	-	-	-	-	-	22.9	-	10.7	-	-	-	-	-	-	19.8	25.1	-	4.6	3.4	0.4	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	-	-	1.8	2.1	0.2	
Linfoma di Hodgkin	C81	4	-	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	26.9	12.7	-	-	-	-	-	-	3.7	4.3	0.3	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	25	-	-	-	23.0	19.6	-	-	-	-	-	-	13.5	38.1	56.8	57.0	79.1	125.7	79.2	23.1	17.0	2.4	
Mieloma	C88-90	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	13.5	12.7	-	42.8	19.8	100.6	39.6	-	12.0	8.1	1.3	
Leucemia linfatica	C91	2	21.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-	-	1.8	2.4	0.2	
Leucemia mieloide	C92	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	50.3	-	66.0	3.7	2.2	0.3	
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tutte le leucemie</i>	<i>C91-95</i>	<i>6</i>	<i>21.7</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	14.3	-	50.3	-	66.0	5.5	4.7	0.5	
Mal definite		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	28.4	28.5	39.5	50.3	-	131.9	-	10.2	6.8	0.8	
Totale	C00-97	976	21.7	21.2	-	68.9	39.3	73.6	80.0	62.9	149.3	233.0	578.9	939.6	1774.8	2452.6	3577.8	4375.2	3404.6	4155.7	901.5	606.9	59.0	
Totale escluso pelle NM	-	799	21.7	21.2	-	45.9	39.3	58.9	80.0	42.0	106.6	196.2	498.1	723.7	1547.6	2039.1	2905.7	3595.7	2810.8	2968.3	738.0	497.2	52.1	

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). A.S.S. n°5 "Bassa friulana", 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
Lingua	C01-02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0.5
Bocca	C03-06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0.3
Ghiandole salivari	C07-08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0.3
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	0.6
Rinofaringe	C11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ipofaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofago	C15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-	0.9
Stomaco	C16	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	4	2	6	-	3.2
Intestino tenue	C17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.2
Colon	C18	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	9	11	15	6	-	8.0
Retto	C19-21	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	5	2	6	5	-	4.2
Colon e retto	C18-21	79	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	5	5	14	13	21	11	-	12.2
Fegato	C22	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	1	-	1.7
Vie biliari	C23-24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	-	1.5
Pancreas	C25	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	4	2	4	1	3.1
Cavità nasali	C30-31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.2
Laringe	C32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	0.5
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	3	2	2	-	-	1.8
Polmone	C33-34	42	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	3	2	12	4	3	7	-	-	6.5
Altri organi toracici	C37-38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.2
Osso	C40-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelle, melanomi	C43	21	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	2	3	2	2	1	1	-	3.2
Pelle, non melanomi	C44	169	-	-	-	-	-	1	-	1	7	5	6	16	16	18	23	14	32	30	-
Mesotelioma	C45	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.3
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	0.5
Mammella	C50	230	-	-	-	-	1	1	1	10	18	13	17	44	29	31	26	21	14	4	35.4
Utero collo	C53	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	1.1
Utero corpo	C54	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	6	4	2	1	-	-	3.5
Utero NAS	C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovaio	C56	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	5	3	1	-	-	2.3
Altri genitali femminili	C51-52, 57	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	1.2
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	2	3	3	3	3	3	3.4
Vescica	C67, D9.0, D41.4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	3	3	1	3	-	2.5
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.2
Encefalo e altro SNC	C70-72	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	2	-	-	1.2
Tiroide	C73	24	-	-	-	-	-	2	1	3	4	2	3	4	1	1	1	2	-	-	3.7
Altre ghiandole endocrine	C74-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	C81	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.6
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	27	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	6	2	1	1	3	3	7	4.2
Mieloma	C88-90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	0.9
Leucemia linfatica	C91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	0.3
Leucemia mieloide	C92	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	0.6
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	0.9
Mal definite	-	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	4	7	3	3.1
Totale	C00-97	819	-	-	-	1	4	6	7	19	34	32	48	99	79	88	111	88	112	91	-
Totale escluso pelle NM	-	650	-	-	-	1	4	5	7	18	27	27	42	83	63	70	88	74	80	61	100

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 84 anni (C.Risk 0-84). A.S.S. n°5 "Bassa friulana", 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Tassi specifici per classi d'età (x100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-84		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				≥ 85	
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6	0.9	0.2	-	
Lingua	C01-02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	1.6	0.2
Bocca	C03-06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.7	0.2
Ghiandole salivari	C07-08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.0	0.1
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	2.5	0.3
Rinofaringe	C11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ipfaringe	C12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringe NAS	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofago	C15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	2.5	0.4
Stomaco	C16	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	9.2	1.2
Intestino tenue	C17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.2	-
Colon	C18	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.3	21.2	3.9
Retto	C19-21	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1	12.3	1.8
Colon e retto	C18-21	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.4	33.5	5.7
Fegato	C22	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	4.2	0.9
Vie biliari	C23-24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	3.9	0.6
Pancreas	C25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	9.9	1.5
Cavità nasali	C30-31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.2	-
Laringe	C32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	1.9	0.2
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	6.7	1.0
Polmone	C33-34	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.4	22.6	2.7
Altri organi toracici	C37-38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	0.1
Osso	C40-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelle, melanomi	C43	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	13.6	1.4
Pelle, non melanomi	C44	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.6	81.6	10.5
Mesotelioma	C45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.1	0.1
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	1.0	0.3
Mammella	C50	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.0	148.9	15.0
Utero collo	C53	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	4.9	0.5
Utero corpo	C54	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	14.4	1.7
Utero NAS	C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovaio	C56	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4	10.2	1.1
Altri genitali femminili	C51-52, 57	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	2.2	0.3
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.6	11.6	1.5
Vescica	C67, D9.0, D41.4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	8.2	1.0
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.2	0.1
Encefalo e altro SNC	C70-72	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	4.2	0.7
Tiroide	C73	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.4	18.8	1.6
Altre ghiandole endocrine	C74-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	C81	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	4.7	0.3
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1	14.8	1.5
Mieloma	C88-90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	2.9	0.5
Leucemia linfatica	C91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.9	0.2
Leucemia mieloide	C92	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	1.8	0.3
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	2.7	0.5
Mal definite	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	8.0	1.5
Totale	C00-97	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729.8	448.7	43.1
Totale escluso pelle NM	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579.2	367.1	36.4

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Pordenone, 2006-2007, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85	
Labbro	C00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	0.2	
Lingua	C01-02	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	3	2	1	1	1	0.9	
Bocca	C03-06	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	6	1	4	1	1	0.9	
Ghiandole salivari	C07-08	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0.1	
Orofaringe	C09-10	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	4	1	-	-	0.6	
Rinofaringe	C11	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	0.2	
Ipofaringe	C12-13	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	4	1	2	1	2	-	0.8	
Faringe NAS	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Esofago	C15	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	3	3	6	-	-	1.3	
Stomaco	C16	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	11	13	18	12	13	5	4.3	
Intestino tenue	C17	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	0.3	
Colon	C18	185	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	16	20	22	36	39	26	15	-	9.0	
Retto	C19-21	106	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	12	16	11	19	18	12	7	-	5.1	
Colon e retto	C18-21	291	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	28	36	33	55	38	22	-	14.1	
Fegato	C22	107	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	15	26	19	17	11	6	-	5.2	
Vie biliari	C23-24	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	2	1	-	0.7	
Pancreas	C25	68	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	12	7	10	18	8	6	-	3.3	
Cavità nasali	C30-31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0.1	
Laringe	C32	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	9	12	3	6	7	2	2.4	
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	119	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	12	10	19	25	12	13	11	3	5.8
Polmone	C33-34	301	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	20	42	43	56	63	36	24	-	14.6	
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	0.1	
Osso	C40-41	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
Pelle, melanomi	C43	55	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	4	2	8	12	5	9	1	3	2.7	
Pelle, non melanomi	C44	479	-	-	-	-	-	3	1	4	9	19	26	27	50	64	77	74	73	52	-	
Mesotelioma	C45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	0.1	
Sarcoma di Kaposi	C46	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	0.2	
Tessuti molli	C47, 49	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	1	3	-	0.5	
Mammella	C50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	0.2	
Pene	C60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.0	
Prostata	C61	445	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	52	86	112	84	52	32	11	-	21.6	
Testicolo	C62	20	-	-	-	-	3	4	5	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1.0	
Altri genitali maschili	C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	85	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	13	13	17	13	6	3	-	4.1	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	170	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	7	17	18	27	20	30	28	15	8.2	
Occhio	C69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encefalo e altro SNC	C70-72	24	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	5	3	3	2	-	1	1.2	
Tiroide	C73	19	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	3	4	-	-	2	-	1	-	0.9	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
Linfoma di Hodgkin	C81	13	-	-	1	1	2	-	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	0.6	
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	63	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	5	6	7	10	10	3	11	2	3.1	
Mieloma	C88-90	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	-	3	2	-	0.8	
Leucemia linfatica	C91	18	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	2	2	3	3	1	0.9	
Leucemia mieloide	C92	30	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	3	3	3	4	5	5	2	1.5	
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.0	
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tutte le leucemie	C91-95	49	-	1	-	-	-	2	3	2	-	1	2	4	4	5	6	8	8	3	2.4	
Mal definite	-	44	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	10	7	5	7	8	2.1	
Totale	C00-97	2541	-	2	2	2	6	12	23	21	33	72	120	217	338	416	420	390	300	167	-	
Totale escluso pelle NM	-	2062	-	2	2	2	6	9	22	17	24	53	94	190	288	352	343	316	227	115	100	

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Frequenza dei casi incidenti in 2 anni di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso pelle non melanoma). Pordenone, 2006-2007, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Casi totali in 2 anni	Numero di casi incidenti in 2 anni per classi di età																	% sul totale escluso pelle NM	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.1
Lingua	C01-02	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	0.3
Bocca	C03-06	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
Ghiandole salivari	C07-08	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	0.3
Orofaringe	C09-10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	0.3
Rinofaringe	C11	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	0.2
Ipofaringe	C12-13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0.1
Faringe NAS	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1
Esofago	C15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	1	-	-	0.6
Stomaco	C16	74	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	4	13	7	8	8	18	-	4.1
Intestino tenue	C17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0.1
Colon	C18	166	-	-	-	-	1	-	-	5	1	10	6	12	24	11	30	33	33	-	9.2
Retto	C19-21	71	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	9	4	8	13	17	5	3.9
Colon e retto	C18-21	237	-	-	-	-	1	-	1	1	6	4	14	11	21	28	19	43	50	38	13.1
Fegato	C22	51	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	2	8	13	11	6	-	2.8
Vie biliari	C23-24	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	5	6	3	-	1.2
Pancreas	C25	79	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4	7	10	15	19	14	-	4.4
Cavità nasali	C30-31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.1
Laringe	C32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	0.3
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	33	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	4	7	6	4	2	2	2	2	1.8
Polmone	C33-34	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	15	13	21	15	18	7	-	5.5
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0.1
Osso	C40-41	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.2
Pelle, melanomi	C43	58	-	-	-	-	2	1	2	2	6	3	2	3	5	7	10	6	6	3	3.2
Pelle, non melanomi	C44	402	-	-	-	-	-	2	5	12	10	15	16	22	41	59	33	45	67	75	-
Mesotelioma	C45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma di Kaposi	C46	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
Tessuti molli	C47, 49	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	1	3	2	-	0.7
Mammella	C50	588	-	-	-	-	-	2	6	13	38	53	53	67	75	82	50	61	40	48	32.6
Utero collo	C53	32	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	4	3	1	3	5	2	1	-	1.8
Utero corpo	C54	52	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	11	5	7	7	1	9	2	2.9
Utero NAS	C55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.1
Ovaio	C56	36	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	4	4	6	8	2	3	-	2.0
Altri genitali femminili	C51-52, 57	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	4	-	0.9
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	60	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5	4	3	8	9	16	5	4	3.3
Vescica	C67, D9.0, D41.4	49	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	3	5	8	8	7	9	-	2.7
Occhio	C69	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	0.2
Encefalo e altro SNC	C70-72	31	1	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	3	4	4	3	3	4	1.7
Tiroide	C73	57	-	-	-	1	-	2	12	3	5	6	12	6	2	4	3	1	-	-	3.2
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.1
Linfoma di Hodgkin	C81	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0.3
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, 96	66	1	-	-	-	-	-	2	1	6	1	4	3	4	6	8	7	13	10	3.7
Mieloma	C88-90	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	5	4	6	6	2	-	1.8
Leucemia linfatica	C91	13	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	-	3	-	0.7
Leucemia mieloide	C92	15	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	1	3	1	-	2	-	0.8
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	28	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	3	4	4	3	2	-	5	1.6
Mal definite	-	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	5	10	9	20	-	2.9
Totale	C00-97	2208	7	-	1	3	6	11	37	41	91	108	141	172	219	283	233	282	292	281	-
Totale escluso pelle NM	-	1806	7	-	1	3	6	9	32	29	81	93	125	150	178	224	200	237	225	206	100.0

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

Trend temporali dei tassi di incidenza (x100.000 ab.) standardizzati sulla popolazione europea (ASR EU).

RT-FVG, 1995-2007, Maschi, tutte le età

Sede tumorale	ICD-10	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2007	APC 1999-2007
Labbro	C00	3.9	2.6	2.2	1.5	-9.7
Lingua	C01-02	4.4	4.9	4.1	4.7	-0.2
Bocca	C03-06	7.0	4.7	5.5	5.4	1.5
Ghiandole salivari	C07-08	1.4	1.0	1.1	1.2	4.1
Orofaringe	C09-10	4.8	3.4	2.9	3.3	-0.5
Rinofaringe	C11	0.9	1.2	1.2	1.4	5.6
Ipofaringe	C12-13	5.7	4.6	4.6	3.5	-4.9
Faringe NAS	C14	2.9	2.8	2.5	1.1	-12.5
Esofago	C15	12.7	10.9	9.6	8.4	-4.7
Stomaco	C16	30.4	31.1	27.6	24.1	-4.2
Intestino tenue	C17	1.7	1.5	1.1	1.6	0.5
Colon	C18	47.6	52.7	48.7	50.3	-0.7
Retto	C19-21	21.5	20.8	21.7	20.3	-0.1
<i>Colon e retto</i>	<i>C18-21</i>	<i>69.1</i>	<i>73.5</i>	<i>70.4</i>	<i>70.6</i>	<i>-0.5</i>
Fegato	C22	25.2	24.8	25.1	22.9	-1.4
Vie biliari	C23-24	4.8	4.5	4.7	4.3	-1.5
Pancreas	C25	16.2	15.0	14.3	14.6	-1.06
Cavità nasali	C30-31	0.9	1.0	1.0	1.3	4.2
Laringe	C32	18.9	14.0	14.4	12.5	-2.4
<i>Vie aerodigestive superiori</i>	<i>C01-06, 09-14, 32</i>	<i>44.7</i>	<i>35.6</i>	<i>35.1</i>	<i>31.9</i>	<i>-2.1</i>
Polmone	C33-34	91.0	76.7	73.1	65.0	-3.0
Altri organi toracici	C37-38	0.6	0.4	0.5	0.5	n.v.
Osso	C40-41	0.8	0.6	0.8	1.1	10.5
Pelle, melanomi	C43	13.5	13.2	16.3	18.2	4.7
Pelle, non melanomi	C44	107.9	117.2	115.8	116.5	-0.1
Mesotelioma	C45	4.9	6.3	5.0	5.6	-2.2
Sarcoma di Kaposi	C46	1.1	0.8	0.7	0.7	-3.7
Tessuti molli	C47, 49	3.5	3.8	2.9	3.6	1.0
Mammella	C50	0.8	1.4	1.7	1.2	-0.5
Pene	C60	1.3	0.9	1.4	1.0	1.1
Prostata	C61	89.4	110.8	122.9	128.5	2.7
Testicolo	C62	3.9	5.2	5.2	7.1	5.8
Altri genitali maschili	C63	0.4	0.2	0.2	0.3	n.v.
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	21.9	21.9	21.1	24.3	1.7
Vescica	C67, D9.0, D41.4	44.0	46.5	48.4	43.1	-1.3
Occhio	C69	0.8	1.1	0.6	0.5	-14.0
Encefalo e altro SNC	C70-72	8.8	7.6	9.0	8.6	1.4
Tiroide	C73	3.2	3.3	4.4	4.8	6.6
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1.1	0.5	0.4	0.9	8.8
Linfoma di Hodgkin	C81	3.0	3.7	3.7	4.3	1.7
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	18.4	20.4	19.4	17.8	-2.0
Mieloma	C88-90	6.7	7.0	5.7	6.0	-2.5
Leucemia linfatica	C91	7.0	6.2	5.8	5.1	-3.9
Leucemia mieloide	C92	6.2	5.9	5.1	5.4	-0.9
Leucemia monocitica	C93	0.1	0.1	0.2	0.1	n.v.
Altre leucemie	C94	0.0	0.0	0.0	0.0	n.v.
Leucemia NAS	C95	0.4	0.3	0.1	0.1	n.v.
<i>Tutte le leucemie</i>	<i>C91-95</i>	<i>13.7</i>	<i>12.4</i>	<i>11.2</i>	<i>10.7</i>	<i>-2.6</i>
Mal definite	-	15.7	13.9	13.1	12.7	-1.2
Totale	C00-97	667.6	677.5	675.8	665.3	-0.3
Totale escluso pelle NM	-	559.7	560.3	560.0	548.8	-0.4

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma
n.v. : non valutabile

Trend temporali dei tassi di incidenza (x100.000 ab.) standardizzati sulla popolazione europea (ASR EU).

RT-FVG, 1995-2007, Femmine, tutte le età

Sede tumorale	ICD-10	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2007	APC 1999-2007
Labbro	C00	0.6	0.4	0.3	0.2	-13.3
Lingua	C01-02	1.3	1.6	1.1	2.2	4.0
Bocca	C03-06	1.8	2.1	1.6	2.1	-0.5
Ghiandole salivari	C07-08	0.5	0.4	0.8	0.7	3.2
Orofaringe	C09-10	0.9	0.6	0.4	0.7	1.4
Rinofaringe	C11	0.3	0.4	0.4	0.4	n.v.
Ipopofaringe	C12-13	0.5	0.3	0.4	0.2	-5.3
Faringe NAS	C14	0.6	0.7	0.5	0.3	-16.5
Esofago	C15	2.5	1.9	2.7	2.2	0.8
Stomaco	C16	15.7	14.1	13.5	12.0	-2.6
Intestino tenue	C17	1.1	1.3	1.1	0.8	-7.3
Colon	C18	30.9	30.9	29.1	28.5	-1.2
Retto	C19-21	11.7	11.2	11.6	12.3	1.6
Colon e retto	C18-21	42.6	42.1	40.7	40.8	-0.4
Fegato	C22	5.6	6.6	5.5	6.0	-0.7
Vie biliari	C23-24	4.9	4.4	4.8	4.5	0.4
Pancreas	C25	11.0	11.1	11.1	11.4	0.4
Cavità nasali	C30-31	0.4	0.4	0.7	0.4	5.3
Laringe	C32	1.7	1.9	1.3	1.7	-1.7
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	7.2	7.4	5.7	7.4	-0.5
Polmone	C33-34	20.4	17.5	20.1	22.0	3.6
Altri organi toracici	C37-38	0.3	0.1	0.1	0.3	n.v.
Osso	C40-41	0.8	0.8	0.8	0.7	-3.6
Pelle, melanomi	C43	13.1	14.5	13.7	14.0	-0.3
Pelle, non melanomi	C44	75.1	82.6	80.4	89.0	1.4
Mesotelioma	C45	0.7	0.9	0.9	1.0	-1.2
Sarcoma di Kaposi	C46	0.4	0.3	0.1	0.2	n.v.
Tessuti molli	C47, 49	2.5	2.2	2.3	2.1	-1.2
Mammella	C50	113.8	119.3	128.5	139.5	2.4
Utero collo	C53	9.5	8.5	7.5	7.2	-2.9
Utero corpo	C54	20.1	14.8	16.3	16.5	1.8
Utero NAS	C55	1.9	2.1	1.8	0.6	-17.9
Ovaio	C56	11.7	12.2	12.1	11.5	-1.2
Altri genitali femminili	C51-52, 57	5.9	5.1	4.5	3.4	-5.3
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	9.5	8.9	9.6	10.2	2.7
Vescica	C67, D9.0, D41.4	10.3	9.4	8.8	9.9	0.6
Occhio	C69	0.6	0.7	0.3	0.7	-2.0
Encefalo e altro SNC	C70-72	6.1	4.1	5.3	5.6	5.5
Tiroide	C73	11.5	13.7	12.3	15.3	1.4
Altre ghiandole endocrine	C74-75	0.5	0.7	0.7	0.6	-0.7
Linfoma di Hodgkin	C81	2.9	2.5	3.1	2.2	-1.3
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	15.0	15.8	13.4	12.4	-3.9
Mieloma	C88-90	4.2	4.6	4.4	4.1	-0.5
Leucemia linfatica	C91	4.4	4.3	4.2	2.7	-6.0
Leucemia mieloide	C92	4.6	3.8	4.1	3.6	-0.2
Leucemia monocitica	C93	0.1	0.1	0.0	0.0	n.v.
Altre leucemie	C94	0.0	0.0	0.1	0.0	n.v.
Leucemia NAS	C95	0.3	0.2	0.0	0.1	n.v.
Tutte le leucemie	C91-95	9.3	8.4	8.5	6.5	-3.1
Mal definite	-	9.5	8.6	9.0	8.5	-0.7
Totale	C00-97	448.0	448.3	451.4	470.5	0.8
Totale escluso pelle NM	-	372.9	365.7	371.0	381.4	0.6

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

n. v. : non valutabile

Trend temporali dei tassi di incidenza (x100.000 ab.) standardizzati sulla popolazione europea (ASR EU).

RT-FVG, 1995-2007, Maschi, 15-64 anni

Sede tumorale	ICD-10	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2007	APC 1999-2007
Labbro	C00	1.5	1.3	1.3	0.7	-11.7
Lingua	C01-02	3.8	4.4	3.9	4.6	0.7
Bocca	C03-06	6.6	4.4	6.0	4.4	-1.1
Ghiandole salivari	C07-08	0.8	0.7	0.7	0.8	2.6
Orofaringe	C09-10	4.3	3.5	2.5	2.7	-3.3
Rinofaringe	C11	0.9	1.2	1.5	1.8	10.0
Ipopofaringe	C12-13	6.4	4.7	4.5	3.3	-5.7
Faringe NAS	C14	3.0	2.9	2.5	1.3	-11.7
Esofago	C15	11.1	8.2	7.2	5.6	-6.6
Stomaco	C16	14.4	16.6	13.1	11.3	-6.2
Intestino tenue	C17	1.4	0.9	0.8	1.3	3.9
Colon	C18	26.1	28.5	24.7	28.0	-0.2
Retto	C19-21	13.1	11.9	12.5	12.2	1.5
Colon e retto	C18-21	39.2	40.3	37.2	40.1	0.3
Fegato	C22	14.2	14.8	13.6	12.0	-3.1
Vie biliari	C23-24	2.5	2.0	2.6	2.0	-1.3
Pancreas	C25	9.4	9.1	8.2	8.1	-2.1
Cavità nasali	C30-31	0.9	1.1	0.9	1.2	0.4
Laringe	C32	16.0	11.3	12.5	9.9	-3.1
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	41.0	32.3	33.2	28.0	-2.5
Polmone	C33-34	50.4	38.6	37.2	32.9	-3.3
Altri organi toracici	C37-38	0.4	0.3	0.4	0.3	n.v.
Osso	C40-41	0.8	0.4	0.5	0.9	n.v.
Pelle, melanomi	C43	13.1	13.0	15.5	16.1	2.7
Pelle, non melanomi	C44	64.8	70.5	71.0	69.0	-0.5
Mesotelioma	C45	3.4	3.7	2.4	3.6	-0.6
Sarcoma di Kaposi	C46	0.9	0.6	0.6	0.4	-7.0
Tessuti molli	C47, 49	2.9	3.3	2.4	2.8	-0.3
Mammella	C50	0.6	0.8	1.4	0.7	2.0
Pene	C60	1.0	0.7	1.1	0.6	2.6
Prostata	C61	27.1	44.6	61.5	65.2	6.4
Testicolo	C62	5.6	7.4	7.5	10.3	6.2
Altri genitali maschili	C63	0.3	0.2	0.1	0.2	n.v.
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	17.3	15.3	14.2	17.4	1.7
Vescica	C67, D9.0, D41.4	23.4	26.1	23.6	21.1	-3.5
Occhio	C69	0.4	0.5	0.3	0.2	n.v.
Encefalo e altro SNC	C70-72	7.4	5.6	7.4	8.2	4.8
Tiroide	C73	3.7	3.8	4.9	5.8	7.8
Altre ghiandole endocrine	C74-75	0.4	0.1	0.0	0.8	n.v.
Linfoma di Hodgkin	C81	3.7	4.4	4.5	5.2	1.9
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	14.4	16.7	14.0	12.5	-3.6
Mieloma	C88-90	3.7	3.2	3.1	2.9	-2.7
Leucemia linfatica	C91	3.1	3.5	2.9	2.7	-4.4
Leucemia mieloide	C92	4.1	4.0	3.3	3.7	-1.4
Leucemia monocitica	C93	0.1	0.0	0.1	0.1	n.v.
Altre leucemie	C94	0.0	0.0	0.0	0.0	n.v.
Leucemia NAS	C95	0.2	0.1	0.0	0.0	n.v.
Tutte le leucemie	C91-95	7.5	7.6	6.2	6.4	-2.8
Mal definite	-	7.3	7.9	5.8	5.7	-4.8
Totale	C00-97	397.0	402.4	404.3	400.2	-0.2
Totale escluso pelle NM	-	332.1	331.9	333.3	331.2	-0.1

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

n.v. : non valutabile

Trend temporali dei tassi di incidenza (x100.000 ab.) standardizzati sulla popolazione europea (ASR EU).

RT-FVG, 1995-2007, Femmine, 15-64 anni

Sede tumorale	ICD-10	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2007	APC 1999-2007
Labbro	C00	0.2	0.0	0.1	0.1	n.v.
Lingua	C01-02	1.0	1.3	1.2	2.4	8.5
Bocca	C03-06	1.6	1.9	1.3	1.9	-1.7
Ghiandole salivari	C07-08	0.6	0.2	0.8	0.6	n.v.
Orofaringe	C09-10	1.0	0.8	0.4	0.6	n.v.
Rinofaringe	C11	0.2	0.4	0.5	0.3	n.v.
Ipopofaringe	C12-13	0.6	0.3	0.4	0.3	n.v.
Faringe NAS	C14	0.7	0.7	0.5	0.3	n.v.
Esofago	C15	1.7	0.8	2.5	1.3	0.4
Stomaco	C16	8.9	6.9	7.1	6.2	-1.9
Intestino tenue	C17	0.8	0.8	1.0	0.4	n.v.
Colon	C18	20.9	19.3	18.8	17.6	-1.8
Retto	C19-21	7.7	7.9	9.2	9.4	2.8
<i>Colon e retto</i>	<i>C18-21</i>	<i>28.7</i>	<i>27.3</i>	<i>27.9</i>	<i>27.0</i>	<i>-0.3</i>
Fegato	C22	2.3	3.4	2.0	2.5	-3.7
Vie biliari	C23-24	2.4	2.1	2.2	2.3	2.2
Pancreas	C25	5.7	6.0	5.5	6.0	0.2
Cavità nasali	C30-31	0.3	0.2	0.5	0.4	n.v.
Laringe	C32	1.7	1.3	1.2	1.6	n.v.
<i>Vie aerodigestive superiori</i>	<i>C01-06, 09-14, 32</i>	<i>6.8</i>	<i>6.7</i>	<i>5.4</i>	<i>7.2</i>	<i>0.5</i>
Polmone	C33-34	12.5	11.2	12.9	14.6	3.9
Altri organi toracici	C37-38	0.2	0.1	0.1	0.1	n.v.
Osso	C40-41	0.8	0.8	1.0	0.7	-3.3
Pelle, melanomi	C43	14.9	16.6	15.9	15.8	-0.5
Pelle, non melanomi	C44	55.7	65.0	62.8	73.4	2.2
Mesotelioma	C45	0.5	0.6	0.6	0.8	n.v.
Sarcoma di Kaposi	C46	0.4	0.2	0.1	0.2	n.v.
Tessuti molli	C47, 49	2.3	2.1	2.2	2.0	-1.8
Mammella	C50	115.5	123.4	132.8	143.6	2.3
Utero collo	C53	10.9	10.1	9.3	8.2	-3.1
Utero corpo	C54	20.1	13.9	15.4	16.3	2.1
Utero NAS	C55	1.8	1.9	2.0	0.3	n.v.
Ovaio	C56	12.0	12.4	12.1	12.4	-0.7
Altri genitali femminili	C51-52, 57	3.3	3.1	2.8	1.3	-10.7
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	6.6	6.7	7.4	7.5	3.0
Vescica	C67, D9.0, D41.4	5.9	4.9	4.9	6.7	5.5
Occhio	C69	0.4	0.4	0.1	0.6	n.v.
Encefalo e altro SNC	C70-72	5.4	2.4	4.1	4.3	9.0
Tiroide	C73	14.3	18.0	15.3	19.8	1.0
Altre ghiandole endocrine	C74-75	0.3	0.4	0.2	0.2	n.v.
Linfoma di Hodgkin	C81	3.6	3.2	3.9	2.7	-1.1
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	12.2	12.5	10.6	10.0	-3.5
Mieloma	C88-90	2.4	2.6	2.8	2.3	0.8
Leucemia linfatica	C91	1.9	2.2	1.9	0.9	-9.1
Leucemia mieloide	C92	3.4	3.5	3.1	2.9	-0.4
Leucemia monocitica	C93	0.1	0.1	0.0	0.0	n.v.
Altre leucemie	C94	0.0	0.0	0.1	0.1	n.v.
Leucemia NAS	C95	0.2	0.1	0.0	0.1	n.v.
<i>Tutte le leucemie</i>	<i>C91-95</i>	<i>5.4</i>	<i>5.9</i>	<i>5.2</i>	<i>4.0</i>	<i>-4.0</i>
Mal definite	-	5.3	4.0	4.2	4.3	0.6
Totale	C00-97	371.5	376.9	383.6	406.1	1.2
Totale escluso pelle NM	-	315.8	311.9	320.8	332.7	0.9

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma
n.v. : non valutabile

Trend temporali dei tassi di incidenza (x100.000 ab.) standardizzati sulla popolazione europea (ASR EU).

RT-FVG, 1995-2007, Maschi, 65+ anni

Sede tumorale	ICD-10	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2007	APC 1999-2007
Labbro	C00	26.3	15.7	11.9	9.5	-9.6
Lingua	C01-02	16.9	17.3	13.9	15.3	-1.9
Bocca	C03-06	23.7	16.1	13.2	22.7	5.6
Ghiandole salivari	C07-08	7.6	5.1	5.4	6.2	4.4
Orofaringe	C09-10	18.1	10.3	11.2	13.0	3.2
Rinofaringe	C11	2.6	3.2	1.7	1.6	n.v.
Ipofaringe	C12-13	12.8	13.8	14.4	11.2	-2.8
Faringe NAS	C14	7.8	8.1	7.7	2.2	n.v.
Esofago	C15	48.1	49.5	43.2	42.7	-2.6
Stomaco	C16	189.0	182.0	171.0	150.2	-3.2
Intestino tenue	C17	6.6	8.0	5.7	6.6	-2.1
Colon	C18	273.9	306.1	292.5	286.5	-1.1
Retto	C19-21	115.6	116.8	121.4	110.3	-1.0
<i>Colon e retto</i>	<i>C18-21</i>	<i>389.5</i>	<i>422.9</i>	<i>413.9</i>	<i>396.8</i>	<i>-1.1</i>
Fegato	C22	142.0	135.7	142.5	134.7	-0.3
Vie biliari	C23-24	28.8	28.3	27.3	26.5	-1.5
Pancreas	C25	89.4	81.2	80.1	83.5	-0.6
Cavità nasali	C30-31	2.3	2.1	3.9	4.8	9.3
Laringe	C32	74.7	58.1	54.6	53.6	-1.5
<i>Vie aerodigestive superiori</i>	<i>C01-06, 09-14, 32</i>	<i>156.6</i>	<i>126.8</i>	<i>116.6</i>	<i>119.4</i>	<i>-1.4</i>
Polmone	C33-34	520.1	462.5	437.8	390.2	-2.8
Altri organi toracici	C37-38	3.2	2.5	1.0	1.5	n.v.
Osso	C40-41	2.5	3.0	2.2	2.6	n.v.
Pelle, melanomi	C43	42.3	40.5	54.2	67.6	8.0
Pelle, non melanomi	C44	585.6	633.1	620.7	638.1	0.2
Mesotelioma	C45	24.2	34.8	30.5	28.4	-3.2
Sarcoma di Kaposi	C46	4.8	4.0	3.1	3.8	-2.7
Tessuti molli	C47, 49	10.5	10.3	11.9	12.8	4.2
Mammella	C50	3.9	8.3	7.2	6.9	-0.1
Pene	C60	5.9	4.5	5.7	5.5	1.8
Prostata	C61	647.6	735.2	743.1	770.6	1.0
Testicolo	C62	1.8	1.3	1.0	1.0	n.v.
Altri genitali maschili	C63	2.1	1.0	1.3	1.0	n.v.
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	94.1	103.2	101.4	114.4	1.9
Vescica	C67, D9.0, D41.4	257.4	264.1	296.2	263.9	-0.2
Occhio	C69	3.8	5.1	2.7	1.3	n.v.
Encefalo e altro SNC	C70-72	28.8	23.5	29.8	24.0	0.5
Tiroide	C73	6.4	6.0	9.3	8.3	4.6
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1.7	1.6	2.3	2.1	-0.9
Linfoma di Hodgkin	C81	2.5	4.9	3.8	3.4	-8.9
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	75.1	80.8	84.5	77.2	-1.0
Mieloma	C88-90	38.4	43.6	33.3	37.4	-2.4
Leucemia linfatica	C91	35.3	25.0	29.0	18.9	-4.7
Leucemia mieloide	C92	29.5	27.4	25.8	27.0	0.6
Leucemia monocitica	C93	0.3	0.7	0.9	0.6	n.v.
Altre leucemie	C94	0.3	0.0	0.0	0.0	n.v.
Leucemia NAS	C95	2.5	2.0	0.8	1.2	n.v.
<i>Tutte le leucemie</i>	<i>C91-95</i>	<i>67.8</i>	<i>55.1</i>	<i>56.5</i>	<i>47.7</i>	<i>-2.0</i>
Mal definite	-	97.7	78.1	83.8	80.7	0.6
Totale	C00-97	3614.3	3664.7	3644.7	3571.5	-0.4
Totale escluso pelle NM	-	3028.8	3031.6	3024.1	2933.4	-0.6

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

n.v. : non valutabile

Trend temporali dei tassi di incidenza (x100.000 ab.) standardizzati sulla popolazione europea (ASR EU).

RT-FVG, 1995-07, Femmine, 65+ anni

Sede tumorale	ICD-10	1995-1997	1998-2000	2001-2003	2004-2005	APC 1999-2007
Labbro	C00	3.9	3.2	2.5	1.1	-15.9
Lingua	C01-02	5.8	6.1	3.3	5.4	-3.3
Bocca	C03-06	6.8	6.0	6.1	7.3	2.1
Ghiandole salivari	C07-08	1.2	2.2	2.4	2.7	3.7
Orofaringe	C09-10	2.0	1.2	1.0	2.3	n.v.
Rinofaringe	C11	1.3	1.1	0.3	0.9	n.v.
Ipopofaringe	C12-13	1.0	0.5	1.5	0.0	n.v.
Faringe NAS	C14	1.4	1.9	1.4	0.9	n.v.
Esofago	C15	12.0	12.2	9.8	12.0	-0.9
Stomaco	C16	88.9	85.7	79.6	71.4	-2.8
Intestino tenue	C17	4.6	6.3	3.9	4.3	-6.5
Colon	C18	153.2	163.3	149.9	152.0	-0.8
Retto	C19-21	59.5	53.5	49.5	54.9	0.8
Colon e retto	C18-21	212.7	216.8	199.4	206.9	-0.4
Fegato	C22	37.1	39.4	37.6	38.4	0.1
Vie biliari	C23-24	30.1	26.8	30.0	27.3	-0.4
Pancreas	C25	64.9	64.0	66.8	67.3	0.6
Cavità nasali	C30-31	2.0	2.3	2.3	1.6	-5.7
Laringe	C32	5.2	9.0	4.9	5.8	-5.4
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	23.5	25.7	18.5	22.6	-1.8
Polmone	C33-34	108.8	90.4	104.0	111.4	3.4
Altri organi toracici	C37-38	0.9	0.4	0.2	1.6	n.v.
Osso	C40-41	1.2	1.0	0.2	1.5	n.v.
Pelle, melanomi	C43	28.4	30.7	26.9	31.1	0.3
Pelle, non melanomi	C44	339.2	354.2	347.6	360.5	0.5
Mesotelioma	C45	3.2	4.5	4.4	4.1	-1.5
Sarcoma di Kaposi	C46	1.1	1.3	0.5	0.9	n.v.
Tessuti molli	C47, 49	6.0	6.0	5.0	6.3	1.2
Mammella	C50	331.7	332.5	359.0	393.5	2.5
Utero collo	C53	20.1	15.7	12.1	15.8	-0.4
Utero corpo	C54	60.4	49.9	54.6	50.4	1.1
Utero NAS	C55	6.5	7.8	4.4	3.4	-13.2
Ovaio	C56	33.8	35.3	36.4	28.7	-2.2
Altri genitali femminili	C51-52, 57	33.5	27.1	23.1	23.0	-1.6
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	43.6	40.4	41.2	45.3	2.4
Vescica	C67, D9.0, D41.4	57.8	55.7	50.4	49.0	-2.2
Occhio	C69	1.6	3.0	0.7	1.4	-9.5
Encefalo e altro SNC	C70-72	17.0	17.2	20.0	20.5	2.1
Tiroide	C73	17.3	14.8	18.6	17.7	2.4
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1.3	1.0	0.8	0.5	n.v.
Linfoma di Hodgkin	C81	2.7	3.3	2.9	3.4	-2.5
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	58.8	64.2	53.5	49.9	-4.2
Mieloma	C88-90	23.3	26.5	23.1	23.3	-1.9
Leucemia linfatica	C91	16.9	15.9	13.6	8.4	-10.9
Leucemia mieloide	C92	19.0	12.6	16.4	14.4	1.7
Leucemia monocitica	C93	0.4	0.3	0.3	0.0	n.v.
Altre leucemie	C94	0.0	0.0	0.0	0.0	n.v.
Leucemia NAS	C95	1.8	0.7	0.3	0.8	n.v.
Tutte le leucemie	C91-95	38.1	29.6	30.6	23.5	-4.8
Mal definite	-	54.1	54.2	54.9	51.0	-1.7
Totale	C00-97	1771.4	1751.3	1727.8	1773.1	0.2
Totale escluso pelle NM	-	1432.2	1397.1	1380.2	1412.7	0.1

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma.

n.v. : non valutabile

Sopravvivenza osservata e relativa (IC 95%) a 1 anno dalla diagnosi al 31.12.2009.

RT-FVG, 1995-1999 e 2000-2004, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Diagnosi 1995-1999			Diagnosi 2000-2004		
		Obs %	Rel %	IC (95%)	Obs %	Rel %	IC (95%)
Labbro	C00	95.3	99.7	96.7-100.0	93.1	97.4	89.8-100.0
Lingua	C01-02	73.9	76.2	68.6-82.6	70.2	71.9	64.1-78.8
Bocca	C03-06	76.0	78.3	72.0-83.6	75.4	77.1	69.9-83.0
Ghiandole salivari	C07-08	70.5	73.8	58.6-86.0	90.0	91.5	79.6-99.2
Orofaringe	C09-10	67.5	69.1	61.1-76.2	67.7	69.0	59.0-77.5
Rinofaringe	C11	70.0	73.7	54.8-87.8	75.6	76.5	61.4-87.2
Ipofaringe	C12-13	72.7	74.3	67.1-80.6	72.3	73.9	65.7-80.8
Faringe NAS	C14	65.9	67.3	56.6-76.6	69.1	70.5	60.2-79.1
Esofago	C15	37.4	38.5	33.8-43.5	42.5	43.9	38.7-49.1
Stomaco	C16	47.6	49.9	46.9-53.0	50.0	52.3	49.3-55.4
Intestino tenue	C17	66.7	68.3	55.4-79.7	81.8	85.1	70.8-94.1
Colon	C18	71.7	75.2	72.8-77.4	78.5	81.8	80.0-83.6
Retto	C19-21	72.4	75.8	72.4-79.0	79.9	83.4	80.3-86.0
Colon e retto	C18-21	71.9	75.3	73.4-77.1	78.9	82.3	80.6-83.9
Fegato	C22	29.8	30.8	27.9-34.0	37.9	39.2	36.2-42.3
Vie biliari	C23-24	34.2	35.7	28.9-43.1	42.5	44.4	37.0-52.0
Pancreas	C25	15.2	15.8	13.0-19.1	19.8	20.5	17.3-24.1
Cavità nasali	C30-31	67.9	69.2	50.5-83.8	67.6	69.2	52.7-82.4
Laringe	C32	86.1	88.7	85.7-91.4	87.6	90.0	86.7-92.8
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	78.0	80.2	78.0-82.4	78.3	80.2	77.6-82.5
Polmone	C33-34	34.2	35.5	33.9-37.2	34.9	36.2	34.4-38.0
Altri organi toracici	C37-38	45.0	46.0	26.5-67.4	40.0	40.7	20.2-65.3
Osso	C40-41	73.9	75.5	54.6-89.5	69.1	70.2	47.9-86.9
Pelle, melanomi	C43	90.5	93.1	89.8-95.5	94.1	96.5	94.3-98.3
Mesotelioma	C45	48.9	50.7	43.3-58.1	46.5	48.6	41.8-55.6
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	100.0	100.0	-
Tessuti molli	C47, 49	76.0	78.3	69.0-85.8	80.0	82.5	73.6-89.2
Mammella	C50	86.5	90.9	75.8-98.9	93.1	96.6	87.5-100.0
Pene	C60	79.5	83.7	68.9-93.6	88.4	90.6	78.0-98.1
Prostata	C61	89.9	95.0	93.9-95.9	93.9	97.8	97.2-98.4
Testicolo	C62	95.2	95.5	90.6-98.5	96.9	97.1	93.0-98.9
Altri genitali maschili	C63	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	75.3	77.9	74.6-81.1	78.3	80.9	77.8-83.9
Vescica	C67, D9.0, D41.4	88.1	92.3	90.6-93.9	89.0	93.2	91.7-94.6
Occhio	C69	96.3	97.7	84.7-100.0	95.0	96.7	78.7-100.0
Encefalo e altro SNC	C70-72	37.5	38.3	32.7-44.2	36.8	37.5	31.8-43.7
Tiroide	C73	84.7	86.2	77.7-92.0	90.8	91.9	85.8-95.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	40.0	40.6	20.3-65.5	50.0	51.2	24.8-79.8
Linfoma di Hodgkin	C81	85.4	86.5	77.5-92.6	91.0	91.7	84.6-95.9
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	74.6	77.1	73.2-80.5	75.2	77.6	74.2-80.7
Mieloma	C88-90	67.1	70.2	63.9-76.1	71.5	74.6	68.4-80.2
Leucemia linfatica	C91	80.6	84.9	78.5-90.0	84.3	88.0	82.0-92.6
Leucemia mieloide	C92	43.0	44.6	37.9-51.6	42.8	44.1	37.1-51.5
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	26.7	28.0	11.5-54.8	37.5	38.2	14.3-72.4
Tutte le leucemie	C91-95	60.0	62.8	57.8-67.6	62.2	64.7	59.7-69.4
Mal definite	-	21.1	22.0	18.8-25.7	35.6	37.1	33.2-41.3
Totale escluso pelle NM	-	63.5	66.3	65.7-66.9	69.5	72.2	71.6-72.8
Totale escluso pelle NM e vescica	-	61.3	64.0	63.1-64.7	67.7	70.2	69.6-70.8

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma

Sopravvivenza osservata e relativa (IC 95%) a 1 anno dalla diagnosi al 31.12.2009.

RT-FVG, 1995-1999 e 2000-2004, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Diagnosi 1995-1999			Diagnosi 2000-2004		
		Obs %	Rel %	IC (95%)	Obs %	Rel %	IC (95%)
Labbro	C00	92.5	96.1	84.7-100.0	92.9	98.3	83.2-100.0
Lingua	C01-02	82.6	84.5	73.6-91.9	84.2	86.1	74.9-94.2
Bocca	C03-06	73.7	77.0	66.7-85.3	72.4	74.0	63.0-83.1
Ghiandole salivari	C07-08	82.6	84.3	64.3-95.2	83.3	86.1	69.0-96.3
Orofaringe	C09-10	69.7	70.3	53.1-83.4	82.4	82.7	59.6-94.6
Rinofaringe	C11	78.6	79.5	53.1-93.9	87.5	89.4	65.3-98.7
Ipfaringe	C12-13	64.7	65.6	41.9-83.9	85.7	86.7	60.8-97.4
Faringe NAS	C14	90.9	92.0	73.2-98.6	62.7	63.8	43.6-80.4
Esofago	C15	37.2	38.9	30.6-48.0	33.9	35.0	26.9-44.1
Stomaco	C16	47.2	49.4	46.2-52.7	48.6	50.8	47.3-54.2
Intestino tenue	C17	62.7	64.5	50.3-76.8	66.1	68.2	55.3-79.8
Colon	C18	71.5	74.1	71.8-76.3	73.8	76.4	74.0-78.5
Retto	C19-21	70.6	73.7	69.9-77.2	75.7	78.1	74.5-81.4
Colon e retto	C18-21	71.2	74.0	72.1-75.7	74.3	76.8	75.0-78.6
Fegato	C22	22.3	23.0	18.9-27.8	31.6	32.6	28.0-37.6
Vie biliari	C23-24	25.5	26.8	22.0-32.2	27.3	28.4	23.4-34.0
Pancreas	C25	16.0	16.6	13.9-19.6	18.7	19.4	16.5-22.6
Cavità nasali	C30-31	70.0	72.7	50.7-89.8	80.0	81.9	62.3-93.3
Laringe	C32	90.5	92.3	83.3-97.2	90.2	92.6	82.4-98.1
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	80.0	82.0	77.3-86.1	80.4	82.3	77.1-86.7
Polmone	C33-34	34.3	35.2	32.3-38.3	38.4	39.4	36.5-42.5
Altri organi toracici	C37-38	45.5	46.1	21.7-73.3	50.0	50.2	15.1-85.4
Osso	C40-41	79.2	80.2	60.3-92.0	75.0	75.5	53.5-89.5
Pelle, melanomi	C43	93.2	95.0	92.5-96.9	94.9	97.0	94.8-98.5
Mesotelioma	C45	41.7	42.8	28.0-59.5	38.6	39.5	26.3-54.4
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	84.2	86.5	77.8-92.7	74.1	75.6	65-83.9
Mammella	C50	92.6	94.7	93.8-95.4	94.4	96.3	95.8-97.0
Utero collo	C53	85.3	86.6	82.4-90.0	82.8	84.0	79.2-87.9
Utero corpo	C54	89.1	91.0	88.6-93.0	88.1	89.8	87-92.2
Utero NAS	C55	72.7	74.7	64.4-83.0	87.9	89.5	81.1-94.8
Ovaio	C56	74.6	75.8	71.6-79.6	73.7	74.7	70.8-78.3
Altri genitali femminili	C51-52, 57	59.0	61.9	56.3-67.4	64.2	67.3	61.3-72.7
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	70.8	72.8	68.4-76.9	74.8	76.7	72.2-80.6
Vescica	C67, D9.0, D41.4	81.0	84.4	80.9-87.4	83.8	87.4	83.9-90.4
Occhio	C69	95.2	97.1	79.4-100.0	83.3	83.9	62.1-96.4
Encefalo e altro SNC	C70-72	37.9	38.4	32.4-45.0	32.6	33.3	27.3-40.0
Tiroide	C73	95.9	96.7	94.2-98.2	94.2	95.0	92.5-96.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	66.7	68.5	42.8-87.2	76.9	77.0	50.0-92.4
Linfoma di Hodgkin	C81	92.9	93.6	86.3-97.8	84.4	85.1	76.5-91.0
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	73.8	75.6	72.4-78.8	76.6	78.5	75.1-81.5
Mieloma	C88-90	63.3	65.7	59.3-71.8	68.1	70.4	64.3-76.0
Leucemia linfatica	C91	76.8	80.5	74.2-86.5	86.3	89.9	83.5-94.5
Leucemia mieloide	C92	43.6	45.0	38.1-52.1	42.9	43.8	37.0-50.9
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	50.0	50.3	15.2-86.4
Altre leucemie	C94	-	-	-	100.0	100.0	-
Leucemia NAS	C95	47.1	48.0	27.0-71.3	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	58.7	61.3	56.2-66.0	61.2	63.1	58.0-68.1
Mal definite	-	18.9	19.7	16.7-23.2	30.8	32.1	28.4-36.1
Totale escluso pelle NM	-	70.2	72.2	71.6-72.8	72.8	74.7	74.1-75.3
Totale escluso pelle NM e vescica	-	69.8	71.8	70.9-72.5	72.4	74.3	73.6-74.9

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma

Sopravvivenza osservata e relativa (IC 95%) a 3 anni dalla diagnosi al 31.12.2009.

RT-FVG, 1995-1999 e 2000-2004, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Diagnosi 1995-1999			Diagnosi 2000-2004		
		Obs %	Rel %	IC (95%)	Obs %	Rel %	IC (95%)
Labbro	C00	78.5	94.5	86.5-100.0	86.2	96.9	89.2-100.0
Lingua	C01-02	47.5	51.6	43.2-60.0	45.0	48.6	40.3-57.4
Bocca	C03-06	51.1	55.2	48.0-62.3	45.7	48.8	41.0-56.7
Ghiandole salivari	C07-08	50.0	56.0	40.3-71.9	62.5	68.2	51.8-83.7
Orofaringe	C09-10	39.1	41.8	33.9-50.5	49.5	52.3	42.2-62.5
Rinofaringe	C11	50.0	57.4	38.4-77.2	51.2	52.9	37.8-68.0
Ipofaringe	C12-13	40.9	43.5	36.0-51.3	44.0	46.8	38.4-55.7
Faringe NAS	C14	35.2	37.2	27.5-48.3	38.3	40.5	30.9-51.2
Esofago	C15	18.2	19.8	16.0-24.1	18.3	20.1	16.0-25.0
Stomaco	C16	26.3	30.2	27.4-33.3	26.9	30.7	27.8-33.6
Intestino tenue	C17	44.6	48.0	34.8-62.1	65.9	73.9	57.9-88.3
Colon	C18	54.5	62.7	60.0-65.4	58.9	66.9	64.5-69.4
Retto	C19-21	48.7	55.4	51.5-59.5	59.3	67.2	63.4-71.0
<i>Colon e retto</i>	<i>C18-21</i>	<i>52.8</i>	<i>60.5</i>	<i>58.3-62.8</i>	<i>59.0</i>	<i>67.0</i>	<i>65.0-69.0</i>
Fegato	C22	12.6	14.0	11.8-16.6	16.4	18.0	15.6-20.7
Vie biliari	C23-24	12.0	13.1	8.9-19.3	14.9	16.8	11.7-23.7
Pancreas	C25	5.3	5.9	4.2-8.2	5.8	6.4	4.5-8.9
Cavità nasali	C30-31	60.7	63.2	45.3-81.5	62.2	67.1	49.8-82.1
Laringe	C32	66.9	73.3	69.2-77.3	71.7	77.9	73.6-82.1
<i>Vie aerodigestive superiori</i>	<i>C01-06, 09-14, 32</i>	<i>53.9</i>	<i>58.5</i>	<i>55.7-61.3</i>	<i>56.1</i>	<i>60.3</i>	<i>57.4-63.3</i>
Polmone	C33-34	12.9	14.3	13.1-15.7	14.5	16.1	14.6-17.7
Altri organi toracici	C37-38	30.0	31.4	15.6-55.5	26.7	27.7	11.4-54.2
Osso	C40-41	43.5	45.2	27.4-67.4	37.2	39.4	20.6-63.0
Pelle, melanomi	C43	74.7	80.9	76.6-85.0	79.3	85.4	81.4-89.0
Mesotelioma	C45	9.7	10.6	6.8-16.3	12.7	14.2	10.0-20.2
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	100.0	100.0	-
Tessuti molli	C47, 49	56.7	61.4	51.5-72.2	68.6	75.1	64.9-83.9
Mammella	C50	72.7	81.6	65.6-98.0	77.6	88.6	75.0-99.4
Pene	C60	65.4	74.9	59.1-90.9	69.8	75.3	59.8-88.6
Prostata	C61	75.0	88.5	86.9-90.1	83.6	94.6	93.4-95.7
Testicolo	C62	91.9	92.8	86.7-96.8	94.4	94.8	90.4-97.7
Altri genitali maschili	C63	63.6	70.5	40.5-97.1	88.9	93.8	62.5-100.0
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	62.1	68.4	64.5-72.3	65.6	72.1	68.6-75.9
Vescica	C67, D9.0, D41.4	71.6	82.4	79.9-84.8	72.9	83.6	81.0-85.9
Occhio	C69	63.0	70.1	49.3-87.4	75.0	81.7	58.2-97.4
Encefalo e altro SNC	C70-72	16.5	17.2	13.0-22.4	14.6	15.1	11.2-20.2
Tiroide	C73	79.6	82.7	74.1-90.8	87.7	90.4	84.0-95.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	33.3	34.1	16.0-61.6	20.0	21.2	6.7-59.6
Linfoma di Hodgkin	C81	73.9	76.6	66.2-85.0	88.0	89.7	82.0-94.8
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	56.1	61.5	57.2-65.8	60.8	66.4	62.5-70.2
Mieloma	C88-90	42.0	48.0	41.1-54.9	41.7	46.7	40.0-54.0
Leucemia linfatica	C91	65.7	75.8	68.4-83.2	69.9	78.7	71.2-85.7
Leucemia mieloide	C92	23.2	25.6	19.9-32.3	23.7	25.5	19.7-32.8
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	20.0	22.7	8.3-52.9	25.0	26.2	8.2-67.9
<i>Tutte le leucemie</i>	<i>C91-95</i>	<i>43.1</i>	<i>49.1</i>	<i>43.9-54.6</i>	<i>45.7</i>	<i>50.8</i>	<i>45.6-56.4</i>
Mal definite	-	11.4	12.7	10.1-15.8	22.7	25.4	21.7-29.6
Totale escluso pelle NM	-	45.4	51.6	50.7-52.5	52.7	58.9	58.3-59.6
Totale escluso pelle NM e vescica	-	43.1	48.9	48.0-49.8	50.8	56.6	55.8-57.5

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma

Sopravvivenza osservata e relativa (IC 95%) a 3 anni dalla diagnosi al 31.12.2009.

RT-FVG, 1995-1999 e 2000-2004, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Diagnosi 1995-1999			Diagnosi 2000-2004		
		Obs %	Rel %	IC (95%)	Obs %	Rel %	IC (95%)
Labbro	C00	85.0	96.1	85.2-100.0	75.0	95.7	72.2-100.0
Lingua	C01-02	60.9	65.0	52.5-76.6	54.4	58.4	45.0-72.0
Bocca	C03-06	50.6	56.3	45.5-67.9	56.6	59.7	48.2-71.4
Ghiandole salivari	C07-08	65.2	69.2	47.8-86.3	56.7	61.4	43.3-80.0
Orofaringe	C09-10	57.6	58.5	42.0-74.9	64.7	66.2	42.3-84.7
Rinofaringe	C11	57.1	58.9	33.7-81.3	68.8	71.7	46.9-90.6
Ipofaringe	C12-13	35.3	36.4	17.9-60.9	50.0	51.6	27.9-76.5
Faringe NAS	C14	59.1	61.3	40.2-79.7	33.5	34.9	19.5-57.5
Esofago	C15	16.3	17.8	12.0-26.2	13.2	14.0	8.7-21.6
Stomaco	C16	27.8	31.5	28.3-35.0	27.7	31.0	27.8-34.4
Intestino tenue	C17	41.2	43.7	30.6-58.4	47.5	51.2	39.4-67.0
Colon	C18	55.2	61.5	58.9-64.1	57.6	63.7	61.1-66.3
Retto	C19-21	48.9	55.4	51.0-59.8	54.1	59.1	54.8-63.4
<i>Colon e retto</i>	<i>C18-21</i>	<i>53.4</i>	<i>59.8</i>	<i>57.5-61.9</i>	<i>56.7</i>	<i>62.5</i>	<i>60.3-64.7</i>
Fegato	C22	8.9	9.7	7.0-13.5	15.4	16.7	13.0-21.1
Vie biliari	C23-24	8.3	9.5	6.5-13.8	13.5	15.0	11.2-20.0
Pancreas	C25	3.7	4.2	2.8-5.9	5.4	6.0	4.3-8.3
Cavità nasali	C30-31	50.0	57.2	34.8-81.7	56.0	60.2	40.2-79.4
Laringe	C32	75.5	79.8	68.4-88.8	75.4	81.7	68.8-91.7
<i>Vie aerodigestive superiori</i>	<i>C01-06, 09-14, 32</i>	<i>59.3</i>	<i>63.4</i>	<i>57.7-69.0</i>	<i>59.3</i>	<i>63.3</i>	<i>57.0-69.5</i>
Polmone	C33-34	14.0	15.0	12.9-17.5	15.8	17.0	14.8-19.4
Altri organi toracici	C37-38	27.3	28.6	10.3-59.3	50.0	50.2	15.2-85.9
Osso	C40-41	50.0	52.2	32.8-71.6	70.0	71.2	49.1-87.0
Pelle, melanomi	C43	84.1	88.7	85.1-91.8	87.4	92.7	89.9-95.7
Mesotelioma	C45	11.1	12.1	4.8-27.4	9.1	9.5	3.8-22.1
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	63.2	68.3	57.7-78.1	58.8	62.1	50.9-72.4
Mammella	C50	81.9	87.6	86.5-88.6	84.7	90.2	89.0-91.1
Utero collo	C53	65.0	67.6	62.4-72.5	65.3	67.6	61.8-73.1
Utero corpo	C54	77.2	82.0	78.7-84.9	74.0	78.3	74.6-81.7
Utero NAS	C55	56.8	60.3	49.4-71.1	78.0	82.0	72.4-90.0
Ovaio	C56	50.6	52.7	48.3-57.2	49.3	51.3	46.8-55.8
Altri genitali femminili	C51-52, 57	39.5	45.2	39.3-51.4	44.8	51.1	44.7-57.6
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	56.2	61.1	56.1-65.8	64.3	69.1	64.2-73.8
Vescica	C67, D9.0, D41.4	65.1	73.1	68.9-77.2	70.3	79.0	74.8-83.6
Occhio	C69	81.0	84.8	64.5-99.5	72.2	77.2	52.7-94.0
Encefalo e altro SNC	C70-72	20.9	21.6	16.7-27.6	14.0	14.6	10.5-19.9
Tiroide	C73	92.3	94.5	91.5-96.7	91.7	94.2	91.2-96.5
Altre ghiandole endocrine	C74-75	40.0	43.1	21.4-69.2	69.2	70.2	43.1-88.9
Linfoma di Hodgkin	C81	81.2	83.1	73.4-90.1	79.1	80.7	71.3-88.0
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	59.9	64.2	60.4-67.9	62.0	66.5	62.4-70.4
Mieloma	C88-90	39.3	43.5	37.1-50.4	42.0	46.4	39.9-53.2
Leucemia linfatica	C91	59.1	68.6	60.8-76.6	62.5	71.2	62.5-79.2
Leucemia mieloide	C92	24.3	26.0	20.3-32.8	28.3	29.8	23.8-36.5
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	25.0	25.5	4.6-71.6
Altre leucemie	C94	-	-	-	50.0	50.5	9.5-91.5
Leucemia NAS	C95	28.5	29.8	13.5-56.7	-	-	-
<i>Tutte le leucemie</i>	<i>C91-95</i>	<i>40.4</i>	<i>45.7</i>	<i>40.5-51.0</i>	<i>42.6</i>	<i>46.9</i>	<i>41.7-52.4</i>
Mal definite	-	10.5	11.6	9.2-14.9	18.8	20.9	17.7-24.6
Totale escluso pelle NM	-	55.5	60.0	59.2-60.8	58.4	62.9	62.0-63.6
Totale escluso pelle NM e vescica	-	55.2	59.6	58.8-60.5	58.1	62.4	61.6-63.2

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma

Sopravvivenza osservata e relativa (IC 95%) a 5 anni dalla diagnosi al 31.12.2009.

RT-FVG, 1995-1999 e 2000-2004, Maschi

Sede tumorale	ICD-10	Diagnosi 1995-1999			Diagnosi 2000-2004		
		Obs %	Rel %	IC (95%)	Obs %	Rel %	IC (95%)
Labbro	C00	61.7	84.4	74.5-96.0	79.3	96.9	88.8-100.0
Lingua	C01-02	39.2	44.5	36.2-53.4	37.6	43.3	34.7-52.5
Bocca	C03-06	43.0	48.6	41.5-56.0	38.8	43.1	35.6-51.6
Ghiandole salivari	C07-08	43.2	51.1	35.2-68.6	47.5	56.1	39.2-74.4
Orofaringe	C09-10	31.0	34.9	27.2-43.7	42.4	46.7	36.5-57.7
Rinofaringe	C11	33.3	42.2	24.5-65.2	41.5	43.6	29.3-59.8
Ipofaringe	C12-13	27.8	30.8	24.0-38.6	34.0	37.7	29.5-46.7
Faringe NAS	C14	23.9	26.1	17.8-36.9	25.5	27.9	19.6-38.8
Esofago	C15	9.5	10.9	8.2-14.5	11.7	13.6	10.2-17.9
Stomaco	C16	20.6	25.9	23.2-29.2	20.1	24.9	22.1-27.9
Intestino tenue	C17	35.3	39.3	27.2-55.3	50.0	60.9	43.9-78.4
Colon	C18	44.2	56.2	53.2-59.2	48.8	60.5	57.8-63.1
Retto	C19-21	38.7	47.9	43.9-52.1	48.7	59.6	55.4-64.1
<i>Colon e retto</i>	<i>C18-21</i>	<i>42.6</i>	<i>53.7</i>	<i>51.3-56.2</i>	<i>48.8</i>	<i>60.3</i>	<i>57.9-62.7</i>
Fegato	C22	5.6	6.7	5.1-8.9	11.0	12.7	10.7-15.2
Vie biliari	C23-24	8.2	9.4	5.9-15.2	8.6	10.7	6.6-16.9
Pancreas	C25	4.1	4.9	3.4-7.3	3.6	4.2	2.8-6.5
Cavità nasali	C30-31	53.6	58.7	40.3-79.2	48.4	54.0	37.4-71.9
Laringe	C32	58.9	69.0	64.3-73.5	63.8	73.9	68.8-78.8
<i>Vie aerodigestive superiori</i>	<i>C01-06, 09-14, 32</i>	<i>44.8</i>	<i>51.5</i>	<i>48.6-54.5</i>	<i>47.7</i>	<i>54.3</i>	<i>51.1-57.3</i>
Polmone	C33-34	8.6	10.2	9.1-11.5	10.1	12.0	10.6-13.4
Altri organi toracici	C37-38	30.0	31.4	16.4-58.3	20.0	21.5	7.6-48.5
Osso	C40-41	43.5	45.2	28.8-70.7	26.6	28.9	13.2-54.4
Pelle, melanomi	C43	67.3	76.6	71.5-81.3	71.4	80.6	76.2-85.0
Mesotelioma	C45	4.8	5.5	2.8-10.2	5.6	6.8	3.9-11.7
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	100.0	100.0	-
Tessuti molli	C47, 49	51.9	59.9	49.8-71.9	62.9	72.0	62.2-83.2
Mammella	C50	67.1	81.6	65.8-100.0	58.6	72.9	56.9-87.6
Pene	C60	58.4	71.9	55.6-91.6	65.1	74.6	57.4-88.9
Prostata	C61	63.5	84.4	82.3-86.5	74.7	92.1	90.6-93.5
Testicolo	C62	91.1	92.4	86.3-96.8	92.5	93.5	88.3-96.7
Altri genitali maschili	C63	63.6	70.5	44.9-100.0	77.8	91.6	53.9-100.0
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	53.9	63.4	59.4-67.7	58.4	68.6	64.4-72.7
Vescica	C67, D9.0, D41.4	60.3	76.3	73.4-79.4	63.9	80.2	77.4-82.8
Occhio	C69	51.9	58.6	41.1-83.6	70.0	78.1	56.1-99.4
Encefalo e altro SNC	C70-72	14.0	14.8	11.1-19.8	10.3	11.0	7.6-15.5
Tiroide	C73	72.4	78.3	68.0-86.8	83.8	89.2	81.6-94.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	33.3	34.1	16.6-63.9	20.0	21.2	7.6-68.1
Linfoma di Hodgkin	C81	70.4	74.4	63.5-83.5	82.0	84.6	75.9-91.2
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	46.7	54.5	49.9-59.0	53.9	62.2	58.2-66.3
Mieloma	C88-90	26.9	33.2	26.9-40.3	28.9	34.4	28.2-41.7
Leucemia linfatica	C91	55.2	70.4	61.6-79.0	59.3	71.7	63.0-79.9
Leucemia mieloide	C92	17.4	19.8	14.9-26.6	20.6	23.1	17.5-30.3
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	-	-	-	-	-	-
Leucemia NAS	C95	20.0	22.7	9.0-57.5	25.0	26.2	9.2-75.7
<i>Tutte le leucemie</i>	<i>C91-95</i>	<i>35.3</i>	<i>43.7</i>	<i>38.3-49.5</i>	<i>39.0</i>	<i>46.3</i>	<i>40.6-52.2</i>
Mal definite	-	8.8	10.4	8.0-13.6	18.8	22.4	19.0-26.5
Totale escluso pelle NM	-	37.3	46.4	45.6-47.1	45.2	54.5	53.8-55.2
Totale escluso pelle NM e vescica	-	35.3	43.7	42.8-44.7	43.4	52.1	51.2-53.0

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma

Sopravvivenza osservata e relativa (IC 95%) a 5 anni dalla diagnosi al 31.12.2009.

RT-FVG, 1995-1999 e 2000-2004, Femmine

Sede tumorale	ICD-10	Diagnosi 1995-1999			Diagnosi 2000-2004		
		Obs %	Rel %	IC (95%)	Obs %	Rel %	IC (95%)
Labbro	C00	72.5	91.9	78.3-100.0	50.0	74.4	49.6-100.0
Lingua	C01-02	50.7	56.9	44.1-69.9	45.6	51.8	38.0-66.6
Bocca	C03-06	46.2	54.7	43.7-67.6	50.0	54.4	43.2-67.4
Ghiandole salivari	C07-08	56.5	61.9	40.4-81.5	50.0	55.4	39.2-79.0
Orofaringe	C09-10	54.5	57.3	39.8-73.8	64.7	66.2	43.1-86.4
Rinofaringe	C11	57.1	58.9	34.3-82.7	68.8	71.7	48.6-94.1
Ipofaringe	C12-13	23.5	25.1	10.1-50.3	50.0	51.6	28.8-78.8
Faringe NAS	C14	45.5	47.7	28.6-69.2	16.7	19.1	7.7-41.0
Esofago	C15	11.6	13.4	8.4-21.2	9.9	10.6	6.2-17.8
Stomaco	C16	22.6	27.8	24.6-31.3	23.8	28.3	25.4-32.0
Intestino tenue	C17	39.2	41.9	30.1-58.7	33.9	40.8	27.7-56.1
Colon	C18	47.2	56.7	54.0-59.6	50.5	60.1	57.3-62.9
Retto	C19-21	38.0	46.9	42.4-51.6	44.2	51.3	46.8-55.9
Colon e retto	C18-21	44.6	54.0	51.6-56.4	48.9	57.8	55.6-60.2
Fegato	C22	6.4	7.5	5.0-11.1	10.3	11.7	8.6-15.7
Vie biliari	C23-24	6.3	8.1	5.3-12.6	9.5	11.4	8.0-16.1
Pancreas	C25	2.0	2.3	1.3-4.3	3.4	4.1	2.8-6.3
Cavità nasali	C30-31	40.0	49.5	27.0-76.1	52.0	57.0	38.4-80.3
Laringe	C32	71.4	77.4	65.9-88.2	65.6	73.6	61.3-88.2
Vie aerodigestive superiori	C01-06, 09-14, 32	53.0	59.3	53.1-65.3	51.7	57.7	51.2-64.8
Polmone	C33-34	10.1	11.4	9.5-13.5	10.9	12.2	10.2-14.6
Altri organi toracici	C37-38	27.3	28.6	10.5-60.7	25.0	25.3	4.6-71.0
Osso	C40-41	45.8	49.4	30.0-70.1	60.0	61.3	39.6-80.2
Pelle, melanomi	C43	77.3	84.1	80.1-87.7	82.8	91.9	88.3-95.2
Mesotelioma	C45	2.8	3.1	0.6-15.6	4.5	4.9	1.3-16.2
Sarcoma di Kaposi	C46	-	-	-	-	-	-
Tessuti molli	C47, 49	51.6	58.0	47.9-70.3	54.1	58.7	47.5-70.0
Mammella	C50	72.6	81.4	80.0-82.6	76.8	85.2	83.8-86.4
Utero collo	C53	58.3	62.0	56.5-67.3	60.5	63.7	57.8-69.3
Utero corpo	C54	71.6	79.0	75.5-82.4	67.1	73.7	69.8-77.5
Utero NAS	C55	54.5	60.0	48.8-71.3	70.3	76.7	66.0-86.3
Ovaio	C56	41.6	44.7	40.1-49.3	39.3	41.9	37.6-46.4
Altri genitali femminili	C51-52, 57	30.6	38.2	32.3-45.1	37.5	46.7	39.8-53.9
Rene, vie urinarie	C64-66, 68	48.4	55.3	50.1-60.8	57.8	65.2	60.3-70.5
Vescica	C67, D9.0, D41.4	57.6	69.4	64.9-74.4	59.1	72.3	67.0-77.5
Occhio	C69	57.1	63.2	41.4-85.6	44.4	49.7	27.8-75.0
Encefalo e altro SNC	C70-72	17.3	18.0	13.5-23.8	10.4	11.0	7.4-16.2
Tiroide	C73	90.2	93.7	90.4-96.5	90.1	93.9	91.1-96.9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	33.3	37.8	17.3-66.7	61.5	62.7	36.8-85.3
Linfoma di Hodgkin	C81	76.4	79.0	68.6-87.0	74.9	77.1	67.5-85.0
Linfoma non-Hodgkin	C82-85,96	50.3	56.4	52.2-60.6	56.0	62.8	58.5-66.8
Mieloma	C88-90	23.6	27.7	22.0-34.4	30.7	35.8	29.7-43.0
Leucemia linfatica	C91	46.8	60.8	51.9-70.0	46.9	58.1	48.8-67.6
Leucemia mieloide	C92	21.3	23.1	17.7-30.0	21.9	23.6	18.1-30.3
Leucemia monocitica	C93	-	-	-	25.0	25.5	4.7-71.8
Altre leucemie	C94	-	-	-	50.0	50.5	9.5-91.7
Leucemia NAS	C95	21.4	23.1	8.9-51.4	-	-	-
Tutte le leucemie	C91-95	33.0	40.4	35.1-46.1	32.4	38.0	32.7-43.7
Mal definite	-	8.9	10.6	8.2-13.9	14.7	17.4	14.3-21.3
Totale escluso pelle NM	-	48.4	55.0	54.2-56.0	51.7	58.3	57.4-59.2
Totale escluso pelle NM e vescica	-	48.0	54.5	53.5-55.3	51.5	57.9	57.0-58.8

NAS: non altrimenti specificato; SNC: sistema nervoso centrale; NM: non melanoma

Stima delle persone viventi con malattia neoplastica in Friuli Venezia Giulia al 1 gennaio 2006 per sede e anni dalla diagnosi. Maschi

Sede	ICD-10	Prevalenza per anni dalla diagnosi					Prevalenza completa
		≤ 2 anni	≤ 5 anni	≤ 10 anni	≤ 15 anni	≤ 20 anni	
Prostata	C61	2016	4444	6686	7252	7389	7411
Colon retto	C18-21	990	1970	2961	3491	3762	4004
Vescica	C67, D09.0, D30.3, D41.4	714	1566	2446	3002	3344	3732
Testa e collo	C00-14, C30-32	430	945	1559	1990	2281	2729
Rene e altre vie urinarie	C64-66, C68	296	600	988	1204	1325	1460
Laringe	C32	167	416	701	934	1098	1348
Trachea, bronchi e polmone	C33-34	495	734	969	1071	1126	1191
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, C96	216	474	762	937	1034	1164
Melanoma cutaneo	C43	232	486	783	959	1045	1116
Stomaco	C16	255	442	632	770	860	1005
Testicolo	C62	67	166	291	382	453	631
Leucemie	C91-95	100	216	350	417	457	502
Linfoma di Hodgkin	C81	43	94	167	227	280	440
Tiroide	C73	53	132	208	252	281	320
Fegato	C22	164	267	303	313	316	316
Encefalo e SNC	C70-72	73	99	135	161	184	290
Tessuti molli	C47, C49	36	83	129	169	194	275
Bocca	C03-06	57	104	176	219	239	259
Leucemia linfatica cronica	C91.1	39	106	165	195	210	220
Mielosa multiplo	C88-90	63	126	167	187	194	196
Lingua	C01-02	45	86	132	159	174	189
Esofago	C15	71	103	137	151	157	162
Ipopofaringe	C12-13	38	76	122	137	145	153
Orofaringe	C09-10	43	71	113	133	143	152
Leucemia linfatica acuta	C91.0	13	21	38	55	72	137
Pene	C60	19	35	58	75	84	99
Pancreas	C25	52	71	88	94	95	96
Ghiandole salivari	C07-08	16	28	46	58	68	95
Intestino tenue	C17	14	36	55	65	69	73
Colecisti e vie biliari	C23-24	34	47	61	66	68	70
Sarcoma di Kaposi	C46	9	23	50	58	65	69
Cavità nasali	C30-31	16	33	48	56	61	66
Mesotelioma	C45	43	54	60	62	63	63
Leucemia mieloide acuta	C92.0	22	35	45	51	54	56
Rinofaringe	C11	12	24	33	40	45	55
Leucemia mieloide cronica	C92.1	11	22	43	50	53	54
Osso	C40-41	6	13	20	27	32	47
Melanoma della coroide	C69, M8720-8790	3	11	17	21	24	27

Stima delle persone viventi con malattia neoplastica in Friuli Venezia Giulia al 1 gennaio 2006 per sede e anni dalla diagnosi. Femmine

Sede	ICD-10	Prevalenza per anni dalla diagnosi					Prevalenza completa
		≤ 2 anni	≤ 5 anni	≤ 10 anni	≤ 15 anni	≤ 20 anni	
Mammella	C50	2201	4991	8332	10659	12156	13826
Colon retto	C18-21	740	1547	2457	3010	3326	3700
Utero corpo	C54	256	566	1066	1426	1653	1973
Melanoma cutaneo	C43	213	508	905	1167	1329	1567
Tiroide	C73	168	430	824	1046	1176	1346
Linfoma non-Hodgkin	C82-85, C96	203	466	787	999	1120	1319
Utero collo	C53	93	204	420	598	746	1318
Vescica	C67, D09.0, D30.3, D41.4	166	385	683	865	971	1112
Stomaco	C16	203	332	517	638	724	899
Ovaio	C56	173	331	501	627	710	881
Rene e altre vie urinarie	C64-66, C68	142	329	528	671	753	876
Testa e collo	C00-14, C30-32	128	248	441	561	639	792
Trachea, bronchi e polmone	C33-34	187	297	386	428	447	463
Leucemie	C91-95	73	161	277	344	381	443
Linfoma di Hodgkin	C81	32	75	150	208	261	389
Vulva e vagina	C51-52	53	113	181	218	240	270
Encefalo e SNC	C70-72	40	62	100	122	142	260
Tessuti molli	C47, C49	31	63	115	147	174	256
Mieloma multiplo	C88-90	66	126	171	196	206	210
Laringe	C32	31	53	104	133	155	186
Leucemia linfatica cronica	C91.1	24	65	121	149	163	176
Ghiandole salivari	C07-08	12	21	35	47	61	144
Leucemia linfatica acuta	C91.0	10	24	39	57	71	132
Bocca	C03-06	25	54	89	108	118	128
Lingua	C01-02	26	47	82	99	109	122
Fegato	C22	65	89	102	107	109	113
Pancreas	C25	69	88	101	105	107	109
Osso	C40-41	9	15	26	35	44	109
Colecisti e vie biliari	C23-24	37	67	82	89	94	101
Leucemia mieloide acuta	C92.0	19	36	56	65	73	84
Intestino tenue	C17	17	29	46	53	57	59
Leucemia mieloide cronica	C92.1	12	26	38	47	51	53
Esofago	C15	23	32	42	46	48	50
Orofaringe	C09-10	5	12	26	38	42	48
Rinofaringe	C11	6	12	18	24	29	46
Cavità nasali	C30-31	7	15	20	26	29	35
Sarcoma di Kaposi	C46	4	6	19	23	25	29
Melanoma della coroide	C69, M8720-8790	1	9	14	17	19	22
Ipfaringe	C12-13	4	8	12	15	16	17
Mesotelioma	C45	9	14	15	16	16	17

Popolazione nelle Aree Vaste (A.V.), province e Aziende per i Servizi Sanitari (A.S.S.) del Friuli Venezia Giulia al 1° gennaio 2007. Fonte ISTAT

Maschi	Classi d'età																		
	Area	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85
Trieste / A.S.S. N°1	4490	4438	4357	4416	4313	4763	7800	9338	9548	8547	7755	8204	7747	8282	6282	4964	3548	2368	111160
Gorizia / A.S.S. N°2	2913	2952	2736	2650	2741	3937	5711	6145	6326	5326	4553	4848	4426	4655	3350	2678	1798	1082	68827
A.V. 1	7403	7390	7093	7066	7054	8700	13511	15483	15874	13873	12308	13052	12173	12937	9632	7642	5346	3450	179987
Pordenone / A.S.S. N°6 / A.V. 2	7203	6928	6572	6556	7332	10532	12882	13368	12805	10807	9743	10035	9124	8548	6144	4623	3346	2015	148563
Udine (A.S.S. 3, A.S.S. 4, A.S.S. 5) / A.V. 3	11351	11103	10722	10721	12229	15892	20020	22113	22410	19661	17829	18610	17430	16657	11849	9183	6227	3987	257994
A.S.S. N°3	1436	1421	1510	1586	1848	2328	2688	2928	2983	2958	2680	2830	2698	2426	1581	1305	837	586	36629
A.S.S. N°4	7610	7316	6987	6969	7843	10177	12977	14401	14751	12631	11431	11857	11218	10702	7759	5868	4148	2639	167284
A.S.S. N°5	2305	2366	2225	2166	2538	3387	4355	4784	4676	4072	3718	3923	3514	3529	2509	2010	1242	762	54081
Friuli Venezia Giulia	25957	25421	24387	24343	26615	35124	46413	50964	51089	44341	39880	41697	38727	38142	27625	21448	14919	9452	586544

Femmine	Classi d'età																		
	Area	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85
Trieste / A.S.S. N°1	4186	4135	4235	4197	3854	4534	7702	9128	9629	8370	7954	9086	8733	9764	8179	7602	7222	6842	125352
Gorizia / A.S.S. N°2	2737	2704	2576	2537	2536	3560	5069	5533	5652	4769	4449	5067	4688	5107	4347	4106	3722	3243	72402
A.V. 1	6923	6839	6811	6734	6390	8094	12771	14661	15281	13139	12403	14153	13421	14871	12526	11708	10944	10085	197754
Pordenone / A.S.S. N°6 / A.V. 2	7023	6487	6085	6246	6983	9248	11957	12613	12331	10590	9831	10078	9194	9181	7447	7041	6380	5980	154695
Udine (A.S.S. 3, A.S.S. 4, A.S.S. 5) / A.V. 3	10705	10460	10043	10496	11598	14506	19261	21171	21830	18976	17919	19043	18053	17688	14625	13585	12380	11270	273609
A.S.S. N°3	1400	1489	1366	1526	1816	2008	2476	2724	2956	2592	2508	2600	2547	2481	2069	2022	1834	1890	38304
A.S.S. N°4	7040	6758	6654	6837	7402	9443	12632	14000	14434	12500	11688	12516	12014	11583	9553	8794	8100	7352	179300
A.S.S. N°5	2265	2213	2023	2133	2380	3055	4153	4447	4440	3884	3723	3927	3492	3624	3003	2769	2446	2028	56005
Friuli Venezia Giulia	24651	23786	22939	23476	24971	31848	43989	48445	49442	42705	40153	43274	40668	41740	34598	32334	29704	27335	626058

	Classi d'età																		
	Area	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85
Popolazione standard europea	8000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	5000	4000	3000	2000	1000	1000	100000